



PIAGGIO&C.s.p.a.

aprilia

ERSATZTEILKATALOG



Tuono V4 1100 Factory 2015

Vorsatzcode Fahrgestell: ZD4TYH00, ZD4TYCC1

Vorsatzcode Motor:

TUONO 1100

3996

Inhaltsverzeichnis


| | |
|---|-----------|
| Fertige Produkte..... | 4 |
| Alphanumerisches Verzeichnis..... | 5 |
| RAHMEN..... | 11 |
| Tafel 28.01 - Rahmen I..... | 11 |
| Tafel 28.02 - Rahmen II..... | 12 |
| Tafel 28.03 - Fussrasten..... | 13 |
| Tafel 28.04 - Hauptständer..... | 14 |
| Tafel 28.05 - Lenkung..... | 15 |
| Tafel 28.06 - Vorderradgabel..... | 16 |
| Tafel 28.07 - Schwinge..... | 17 |
| Tafel 28.08 - Hinten Stoßdämpfer..... | 19 |
| Tafel 28.09 - Frontaufbau I..... | 20 |
| Tafel 28.10 - Frontaufbau II..... | 21 |
| Tafel 28.11 - Frontaufbau III..... | 22 |
| Tafel 28.12 - Heckaufbau I..... | 23 |
| Tafel 28.13 - Heckaufbau II..... | 24 |
| Tafel 28.14 - Kraftstofftank..... | 25 |
| Tafel 28.15 - Sitz..... | 26 |
| Tafel 28.16 - U. Sitzbankt..... | 27 |
| Tafel 28.17 - Instrumententafel..... | 28 |
| Tafel 28.18 - Lenkstange - Schaltungen..... | 29 |
| Tafel 28.19 - Kupplungshebel..... | 30 |
| Tafel 28.20 - Vorderradbremspumpe..... | 31 |
| Tafel 28.21 - Kühlwanne..... | 32 |
| Tafel 28.22 - Ölkühler..... | 34 |
| Tafel 28.23 - Filtergehäuse..... | 35 |
| Tafel 28.24 - Klappenkörper..... | 36 |
| Tafel 28.25 - Auspuffrohr I..... | 37 |
| Tafel 28.26 - Vorderrad..... | 39 |
| Tafel 28.27 - Vorderradbremszange..... | 40 |
| Tafel 28.28 - Hinterrad..... | 41 |
| Tafel 28.29 - Hinterradbremspumpe..... | 42 |
| Tafel 28.30 - Hinterradbremszange..... | 43 |
| Tafel 28.31 - Scheinwerfer..... | 44 |
| Tafel 28.32 - Rücklicht..... | 45 |
| Tafel 28.33 - Elektrische anlage I..... | 46 |
| Tafel 28.34 - Elektrische anlage II..... | 47 |
| Tafel 28.35 - Elektrische Anlage III..... | 48 |
| Tafel 28.36 - Bausatz Schlösser..... | 49 |
| Tafel 28.55 - Aufkleber und Deko..... | 50 |
| Tafel 28.56 - Benzindampfrückf.-Anlage..... | 52 |
| Tafel 28.58 - Heckaufbau III..... | 53 |
| Tafel 28.59 - BREMSANLAGE ABS..... | 54 |

| | |
|---|----|
| Tafel 28.60 - Heckaufbau IIII..... | 55 |
| MOTOR..... | 57 |
| Tafel 29.37 - Motor..... | 57 |
| Tafel 29.38 - Gehäuse I..... | 58 |
| Tafel 29.39 - Kurbelwelle..... | 60 |
| Tafel 29.40 - Zylinder - Kolben..... | 61 |
| Tafel 29.41 - Ventildeckel..... | 62 |
| Tafel 29.42 - Zylinderkopf - ventile..... | 63 |
| Tafel 29.43 - Ventilesbeläge..... | 64 |
| Tafel 29.44 - Vrd. Zylindersteuer..... | 67 |
| Tafel 29.45 - Hint. Zylindersteuer..... | 68 |
| Tafel 29.46 - Schaltgetriebe..... | 69 |
| Tafel 29.47 - Kupplung I..... | 71 |
| Tafel 29.48 - Kupplung II..... | 72 |
| Tafel 29.49 - Kupplungsdeckel..... | 73 |
| Tafel 29.50 - Zündgruppe..... | 74 |
| Tafel 29.51 - Deckel..... | 75 |
| Tafel 29.52 - Schmierung..... | 76 |
| Tafel 29.53 - Secondary air..... | 77 |
| Tafel 29.54 - Wasserpumpenritzel..... | 78 |

Fertige Produkte


| Code | Gültigkeit |
|----------------|------------|
| AP6129400EBF00 | |
| AP6129400EBF01 | |
| AP6129400ECF00 | |
| AP6129400ECF01 | |
| AP6129400VCF00 | |
| AP6129400VCF01 | |
| AP6129410EBF00 | |
| AP6129410EBF01 | |
| AP6129430ACF00 | |
| AP6129430ACF01 | |
| AP6129640ZCF00 | |
| AP6129640ZCF01 | |

| | |
|---------------------|----------|
| Einheit | RAHMEN |
| Code | 28.01 |
| Beschreibung | Rahmen I |
| Inspektion | 1 |




| Pos. | Code | Beschreibung | Menge | Varianten |
|------|-----------|------------------------------|-------|-----------|
| 1 | 896962 | Feinbearb. Rahmen | 1 | |
| 2 | 598838 | Flanschschraube | 2 | |
| 3 | 898429 | Motorhalter pos. 0 | 1 | |
| 4 | 858712 | Bolzen | 1 | |
| 4 | 894027 | Bolzen | 4 | |
| 5 | AP8150506 | Flanschmutter | 4 | |
| 5 | AP8152154 | Ausgleichsscheibe 8,4x13* | 3 | |
| 6 | 858819 | RE-LI Dichtung | 2 | |
| 6 | AP8150107 | TCEI Schraube M8x30 | 3 | |
| 7 | AP8102902 | Sechss. Geschn. Einsatz | 4 | |
| 8 | 858718 | R. Distanzscheibe | 2 | |
| 9 | AP8152410 | TE Schr. m. Flansch M10x55 | 1 | |
| 10 | 895845 | Sechskantschraube FLANG.M 10 | 2 | |
| 11 | AP8150292 | Gebogene Sprengscheibe * | 7 | |
| 12 | 858710 | Buchse | 2 | |
| 13 | 898427 | H.Einsatz pos. 0 | 3 | |
| 14 | 898428 | Inserto M10 pos. 0 | 1 | |
| 15 | AP8152398 | TE Schr. m. Flansch M10x80 | 1 | |
| 16 | AP8152301 | Selbstsperrende Mutter | 1 | |
| 17 | AP8152441 | Ausgleichsscheibe 10,5x25x4 | 2 | |

| | |
|---------------------|-----------|
| Einheit | RAHMEN |
| Code | 28.02 |
| Beschreibung | Rahmen II |
| Inspektion | 1 |




| Pos. | Code | Beschreibung | Menge | Varianten |
|------|-----------|-------------------------------|-------|-----------|
| 1 | 858849 | Sattelstütze | 1 | |
| 2 | 858903 | Scheinw.bügel | 1 | |
| 3 | 858904 | Halterbügel | 1 | |
| 4 | AP8201755 | Geschnitten Kunststoffniet | 2 | |
| 5 | AP8150469 | TCEI Schraube M10x30 | 4 | |
| 6 | AP8117033 | Klebeschwamm | 1 | |
| 7 | AP8102544 | Geschnitten Kunststoffniet M6 | 4 | |
| 8 | AP8104390 | Geschnitten Kunststoffniet | 6 | |
| 9 | AP8220323 | Deckel | 1 | |
| 10 | AP8144707 | Dichtung | 1 | |

| | |
|---------------------|------------|
| Einheit | RAHMEN |
| Code | 28.03 |
| Beschreibung | Fussrasten |
| Inspektion | 1 |




| Pos. | Code | Beschreibung | Menge | Varianten |
|------|------------|-------------------------------|-------|-----------|
| 1 | 897828 | Fußrastenhalter Fahrer rechts | 1 | |
| 2 | 897830 | Fussrasten r. | 1 | |
| 3 | GU30441005 | Stift | 2 | |
| 4 | CM228401 | Rastenbolzen | 2 | |
| 5 | AP8121224 | Rückholfeder | 2 | |
| 6 | AP8120573 | Sperring | 4 | |
| 7 | GU05677730 | Federn Fixierstift | 1 | |
| 8 | 897829 | Fußrastenhalter Fahrer links | 1 | |
| 9 | AP8150540 | Zylinderschraube | 4 | |
| 10 | AP8224470 | TBEI Schraube M6x20 | 2 | |
| 11 | AP8150429 | Sprengscheibe 6,4x11x0,5* | 8 | |
| 12 | 858787 | Rechter schutz | 2 | |
| 13 | 858788 | Linker schutz | 1 | |
| 14 | AP8150537 | TBEI Schraube M6x12 | 6 | |
| 15 | 894201 | Schutz l. Soziusraste | 1 | |
| 16 | CM228402 | Rastenbolzen | 2 | |
| 17 | AP8134451 | Fixierplatte | 4 | |
| 18 | AP8101861 | Kugel D6,35 | 2 | |
| 19 | AP8121133 | Schraubenfederkompr. | 2 | |
| 20 | 897832 | Soziusraste rechts | 1 | |
| 21 | 897834 | Soziusraste rechts cpl | 1 | |
| 22 | 897835 | Soziusraste links | 1 | |
| 23 | AP8150164 | TCEI Schraube M8x45 | 4 | |
| 24 | 897833 | Soziusraste links | 1 | |
| 25 | 897831 | Fussrasten l. | 1 | |

| | |
|---------------------|--------------|
| Einheit | RAHMEN |
| Code | 28.04 |
| Beschreibung | Hauptständer |
| Inspektion | 1 |




| Pos. | Code | Beschreibung | Menge | Varianten |
|------|-----------|-----------------------------|-------|-----------|
| 1 | 2B001977 | Hauptständer Kpl. | 1 | |
| 2 | AP8152318 | TE Schr. m. Flansch M10x35 | 2 | |
| 3 | AP8225369 | TBEI Schraube | 2 | |
| 4 | 858941 | Schutzabdeckung | 1 | |
| 5 | AP8152001 | Mutter unten M10x1,25 | 1 | |
| 6 | AP8150292 | Gebogene Sprengscheibe * | 3 | |
| 7 | 843213 | T-Buchse | 2 | |
| 8 | AP8221204 | Hauptständer Schraubenfeder | 1 | |
| 9 | AP8221211 | Rückholfeder Ständer | 1 | |
| 10 | AP8102524 | Schutz f. Ständerfeder | 1 | |
| 11 | AP8150311 | Selbstsperr.mut Unt. | 2 | |
| 12 | AP8150012 | Ausgleichscheibe 5,3x10x1* | 2 | |
| 13 | AP8150248 | Ausgleichscheibe 5,5x15x1,6 | 2 | |
| 14 | AP8120876 | Verschlußschraube | 1 | |
| 15 | AP8127856 | Ständer lichtschalter | 1 | |

| | |
|---------------------|---------|
| Einheit | RAHMEN |
| Code | 28.05 |
| Beschreibung | Lenkung |
| Inspektion | 1 |




| Pos. | Code | Beschreibung | Menge | Varianten |
|------|-----------|-----------------------------|-------|-----------|
| 1 | 2B001680 | U. Platte Gabel | 1 | |
| 2 | AP8150236 | TCEI Schraube M8x35 | 5 | |
| 3 | AP8123641 | Staubschutzring | 2 | |
| 4 | AP8110077 | Axialkugellager | 2 | |
| 5 | AP8152287 | TE Schr. m. Flansch M8x25 | 2 | |
| 6 | AP8123644 | Staubschutzring | 1 | |
| 7 | AP8123642 | Nutmutter | 1 | |
| 8 | AP8121207 | Sicherheitspl. Lenkung | 1 | |
| 9 | AP8123643 | Gegenmutter | 1 | |
| 10 | AP8150195 | TCEI Schraube M10x30 | 2 | |
| 11 | AP8152238 | Reißschraube M8x28 | 1 | |
| 12 | AP8150540 | Zylinderschraube | 2 | |
| 13 | 2B001610 | Ob. Gabelplatte | 1 | |
| 14 | AP8152384 | Scheibe Lenkkopf | 1 | |
| 15 | AP8121346 | Fixierbuchse ob. Platte | 1 | |
| 16 | 899427 | Unter.Bügelbolzen | 2 | |
| 17 | 899049 | Bügelbolzen oben | 1 | |
| 18 | AP8150540 | Zylinderschraube | 4 | |
| 19 | AP8152154 | Ausgleichscheibe 8,4x13* | 2 | |
| 20 | B044620 | Kabelführung | 1 | |
| 21 | AP8121096 | T-Buchse 8,2x12x4 | 1 | |
| 22 | AP8150017 | Ausgleichscheibe 8,4x16x1,6 | 1 | |
| 23 | AP8152128 | TBEI Schraube M6x30 | 2 | |
| 24 | AP8152105 | Ausgleichscheibe 6,4x10x,7* | 2 | |
| 25 | 2B001706 | Lenk Stoßdämpfer | 1 | |
| 26 | AP8121811 | T-Buchse | 1 | |
| 27 | 2B002151 | Distanzscheibe | 1 | |
| 28 | AP8150376 | Ausgleichscheibe 8,5x15x0,8 | 1 | |

| | |
|---------------------|----------------|
| Einheit | RAHMEN |
| Code | 28.06 |
| Beschreibung | Vorderradgabel |
| Inspektion | 1 |




| Pos. | Code | Beschreibung | Menge | Varianten |
|------|-----------|--------------------------|-------|-----------|
| 1 | 2B001704 | Kolbenstange rechts kpl. | 1 | |
| 2 | 2B001703 | Kolbenstange links kpl. | 1 | |
| 3 | AP8123975 | Aust.satz Vorderradgabel | 2 | |
| 4 | 893945 | Feder | 2 | |
| 5 | AP8123977 | Verschlußschraube kplt. | 2 | |
| 6 | AP8116071 | Stoßdämpfer Öl 1 lt. | 1 | |
| 7 | 893966 | Gegenfeder | 2 | |
| 8 | AP8150064 | Schraube | 3 | |
| 9 | B046203 | Halter Sensor | 1 | |
| 10 | AP8150204 | Mutter M4 | 1 | |
| 11 | 859792 | Sensor ABS | 1 | |
| 12 | 896944 | Kabelführung | 1 | |
| 13 | B046190 | Kabelführung | 1 | |
| 14 | 581957 | TBEI Schraube | 1 | |

| | |
|---------------------|----------|
| Einheit | RAHMEN |
| Code | 28.07 |
| Beschreibung | Schwinge |
| Inspektion | 1 |




| Pos. | Code | Beschreibung | Menge | Varianten |
|------|-----------|-------------------------------|-------|-----------|
| 1 | 2B001289 | Schwinge | 1 | |
| 2 | 858707 | Schwingenbolzen | 1 | |
| 3 | AP8110078 | Nadellager | 1 | |
| 4 | 890002 | Kugellager 61904-2RS1 | 2 | |
| 5 | 858708 | Einstellbuchse | 1 | |
| 6 | 648707 | Gabelzapfen-Nutmutter | 1 | |
| 7 | 858780 | Kettengleitführung | 1 | |
| 8 | 858783 | Kettenkasten | 1 | |
| 9 | AP8144048 | O-Ring 134 | 2 | |
| 10 | AP8150468 | Schraube M6x40 | 1 | |
| 11 | AP8121204 | Seegerring für Bohrung d37 | 1 | |
| 12 | AP8144005 | Gasket ring | 1 | |
| 13 | AP8234020 | Becher | 2 | |
| 14 | 2B001920 | Kettenspanner Schraube | 2 | |
| 15 | AP8150334 | Mutter M8 | 2 | |
| 16 | AP8121075 | T-Buchse * | 1 | |
| 17 | AP8150430 | Selbstsperr.mut.Unt. | 1 | |
| 18 | AP8121203 | Buchse Gabelzapfen | 1 | |
| 19 | AP8125687 | U-scheibe Hint.radbolz | 1 | |
| 20 | 648708 | Hinterradbolzen mut. | 1 | |
| 21 | AP8144443 | Kettenführung links | 1 | |
| 22 | AP8144444 | Kettenführung rechts | 1 | |
| 23 | 858781 | Kettengleitführung | 1 | |
| 24 | AP8152302 | TBEI Schraube m.Flansch M5x12 | 3 | |
| 25 | AP8152267 | TBEI Spez.schr. M5x12 | 2 | |
| 26 | AP8121570 | Interne Distanzscheibe | 1 | |
| 27 | AP8150503 | Schraube | 1 | |
| 28 | AP8148824 | Halter | 2 | |

| | |
|---------------------|----------|
| Einheit | RAHMEN |
| Code | 28.07 |
| Beschreibung | Schwinge |
| Inspektion | 1 |




| Pos. | Code | Beschreibung | Menge | Varianten |
|------|-----------|-------------------------|-------|-----------|
| 29 | AP8110065 | Nadel Lager | 2 | |
| 30 | AP8110068 | Ölabstreifring D18x24x3 | 2 | |

| | |
|---------------------|--------------------|
| Einheit | RAHMEN |
| Code | 28.08 |
| Beschreibung | Hinten Stoßdämpfer |
| Inspektion | 1 |




| Pos. | Code | Beschreibung | Menge | Varianten |
|------|-----------|----------------------------|-------|-----------|
| 1 | 2B001705 | Hinterer Stoßdämpfer | 1 | |
| 2 | 858918 | Doppelte Pleuelstange | 2 | |
| 3 | AP8110065 | Nadellager | 4 | |
| 4 | AP8110068 | Ölabstreifring D18x24x3 | 4 | |
| 5 | AP8146518 | Bolzen L=36 | 3 | |
| 6 | AP8152412 | TCEI Schraube M10x72 | 1 | |
| 7 | AP8121155 | T-Buchse * | 2 | |
| 8 | AP8152301 | Selbstsperrende Mutter | 5 | |
| 9 | AP8146516 | Einfache Pleuelstange | 1 | |
| 10 | AP8152411 | TCEI Schraube M10x59 | 1 | |
| 11 | AP8152413 | TE Schr. m. Flansch M10x61 | 3 | |

| | |
|---------------------|---------------|
| Einheit | RAHMEN |
| Code | 28.09 |
| Beschreibung | Frontaufbau I |
| Inspektion | 1 |




| Pos. | Code | Beschreibung | Menge | Varianten |
|------|----------------|--|-------|---|
| 1 | 2H000882000XN2 | Vord. Verkleidung, schwarz | 1 | Technische Spezifikation: Einzelteil mit Aufkleber[D] |
| 2 | 2B001755 | Fianchetto fanale SX | 1 | |
| 3 | 2B001754 | Fianchetto fanale DX | 1 | |
| 4 | 2H000878 | Vetro cupolino c/dec | 1 | Land: Europa[EU], Japan[JP], Malaysia[MAL] Technische Spezifikation: Einzelteil mit Aufkleber[D] |
| 4 | 2H000879 | Windabweiser | 1 | Land: Australien[AU], China[RC] Technische Spezifikation: Einzelteil mit Aufkleber[D] |
| 5 | 259349 | Schraube M4,2x13 | 2 | |
| 6 | 2B001753 | Chiusura inferiore frontale | 1 | |
| 7 | AP8144616 | Kunststoffniet, frau | 9 | |
| 8 | AP8144563 | Kunststoffniet, mann | 9 | |
| 9 | 2B002421 | Condotto sx cpl. | 1 | |
| 10 | 2B002422 | Condotto dx cpl. | 1 | |
| 11 | AP8152108 | TBEI Schraube | 2 | |
| 12 | AP8102386 | Schelle 155x2 | 4 | |
| 13 | AP8120030 | Gummi | 4 | |
| 14 | 899919 | Aufnahmeholzen | 2 | |
| 15 | AP8152117 | TBEI Schraube | 2 | |
| 16 | AP8152181 | Scheibe 6,4x15x1 | 2 | |
| 17 | AP8221023 | T-Buchse | 2 | |
| 18 | AP8127803 | Vorderblinker links/ Hinterblinker rechts | 1 | |
| 19 | AP8127804 | Vorderblinker rechts / Hinterblinker links | 1 | |
| 20 | AP8127489 | Lampen RY10W 12V | 2 | |

| | |
|---------------------|----------------|
| Einheit | RAHMEN |
| Code | 28.10 |
| Beschreibung | Frontaufbau II |
| Inspektion | 1 |




| Pos. | Code | Beschreibung | Menge | Varianten |
|------|---------------|-------------------------------|-------|---|
| 1 | 2H000884000EU | Verkl. seitl. links, grau | 1 | Technische Spezifikation: Einzelteil mit Aufkleber[D] |
| 2 | 2H000883000EU | Verkl. seitl. rechts, grau | 1 | Technische Spezifikation: Einzelteil mit Aufkleber[D] |
| 3 | 2B001756 | Cornice sup. DX radiatore | 1 | |
| 4 | 2B001757 | Cornice sup. SX radiatore | 1 | |
| 5 | AP8152302 | TBEI Schraube m.Flansch M5x12 | 3 | |
| 6 | AP8144563 | Kunststoffniet, mann | 3 | |
| 7 | AP8144616 | Kunststoffniet, frau | 3 | |
| 8 | AP8220186 | Gummi | 2 | |
| 9 | 893255 | Distanzscheibe | 1 | |
| 10 | 890964 | Distanzscheibe | 1 | |
| 11 | 896174 | TBEI Schraube M5x12 | 2 | |

| | |
|---------------------|-----------------|
| Einheit | RAHMEN |
| Code | 28.11 |
| Beschreibung | Frontaufbau III |
| Inspektion | 1 |




| Pos. | Code | Beschreibung | Menge | Varianten |
|------|-----------|------------------------------|-------|---|
| 1 | B046156 | Kotflügel vorn.fotograviert | 1 | Land:Australien[AU], Europa[EU], Japan[JP], Malaysia[MAL] |
| 1 | B046157 | Kotflügel vorn.fotograviert | 1 | Land:China[RC] |
| 2 | AP8150376 | Ausgleichsscheibe 8,5x15x0,8 | 4 | |
| 3 | B043248 | Stütze | 1 | |
| 4 | AP8150500 | TBEI Schraube M5x9 | 4 | |
| 5 | B043247 | Verkl.sx | 1 | |
| 6 | B043246 | Verkl.dx | 1 | |
| 7 | 899856 | Befestigungsbügel | 1 | |
| 8 | AP8102375 | Klammer m5 | 5 | |
| 9 | AP8150500 | TBEI Schraube M5x9 | 4 | |
| 10 | AP8152339 | TBEI Schraube m.Flansch M5x9 | 1 | |
| 11 | B043880 | Hitzeschutz | 1 | |
| 12 | AP8124719 | Rückstrahler, gelb | 2 | Land:China[RC] |
| 13 | AP8150158 | Ausgleichsscheibe 4,3X9X0,8 | 4 | Land:China[RC] |
| 14 | AP8150204 | Mutter M4 | 4 | Land:China[RC] |

| | |
|---------------------|--------------|
| Einheit | RAHMEN |
| Code | 28.12 |
| Beschreibung | Heckaufbau I |
| Inspektion | 1 |




| Pos. | Code | Beschreibung | Menge | Varianten |
|------|----------------|-------------------------------|-------|--|
| 1 | 893259 | Bolzen | 1 | |
| 2 | AP8152043 | TCEI Schraube M4x10 | 1 | |
| 3 | AP8121184 | TBCE Schraube M4x14 | 2 | |
| 4 | AP8152302 | TBEI Schraube m.Flansch M5x12 | 8 | |
| 5 | AP8150538 | TBEI Schraube M5x10 | 2 | |
| 6 | AP8102375 | Klammer m5 | 2 | |
| 7 | AP8102381 | Klammer M4 | 2 | |
| 8 | AP8144565 | U-scheibe Nylon | 1 | |
| 9 | AP8150421 | Gew.schr. 2,9x12 | 1 | |
| 10 | 2H000886000XN2 | Heckteil l., schwarz | 1 | Technische Spezifikation: Einzelteil mit Aufkleber[D] |
| 11 | 2H000885000XN2 | Heckteil r., schwarz | 1 | Technische Spezifikation: Einzelteil mit Aufkleber[D] |
| 12 | AP8120592 | Ausgleichscheibe | 2 | |
| 13 | AP8152299 | Selbstsperrende Mutter M6 | 2 | |
| 14 | AP8150450 | Wellenscheibe D5 | 2 | |
| 15 | AP8150413 | Gew.schr. 3,9x14 | 3 | |
| 16 | AP8220238 | Gummi | 2 | |
| 17 | 858838 | Grundplatte Sitzabdeckung | 1 | |
| 18 | AP8150158 | Ausgleichscheibe 4,3X9X0,8 | 1 | |
| 19 | 893112 | Sitzkissen | 1 | |
| 20 | 893108 | Gitter rechts | 1 | |
| 21 | 893109 | Gitter links | 1 | |
| 22 | 2H000764000XN2 | Coprisellino v.nero c/dec | 1 | |

| | |
|---------------------|---------------|
| Einheit | RAHMEN |
| Code | 28.13 |
| Beschreibung | Heckaufbau II |
| Inspektion | 1 |




| Pos. | Code | Beschreibung | Menge | Varianten |
|------|-----------|--|-------|-----------|
| 1 | AP8150413 | Gew.schr. 3,9x14 | 4 | |
| 2 | 2B001552 | Kennzeichenplatte | 1 | |
| 3 | 897482 | Kennzeichenplatte | 1 | |
| 4 | AP8152329 | Kreuz.schl.flnschschr. M5x20 | 3 | |
| 5 | AP8127098 | Kennzeichenleuchte | 1 | |
| 6 | AP8112916 | Rückstrahler Rücklicht | 1 | |
| 7 | AP8150204 | Mutter M4 | 2 | |
| 8 | AP8150158 | Ausgleichsscheibe 4,3X9X0,8 | 2 | |
| 9 | 858782 | Hinteres Schutzbblech | 1 | |
| 10 | AP8152137 | TBEI Schraube M6x20 | 2 | |
| 11 | AP8150179 | Ausgleichsscheibe 6,6x18* | 2 | |
| 12 | AP8150182 | Gebogene Sprengscheibe * | 2 | |
| 13 | 894566 | T-Buchse | 1 | |
| 14 | AP8127803 | Vorderblinker links/ Hinterblinker rechts | 1 | |
| 15 | AP8127804 | Vorderblinker rechts / Hinterblinker links | 1 | |
| 16 | AP8152108 | TBEI Schraube | 2 | |
| 17 | AP8152299 | Selbstsperrende Mutter M6 | 2 | |
| 18 | AP8127489 | Lampen RY10W 12V | 2 | |
| 19 | 894657 | Deckel | 1 | |
| 20 | AP8150522 | Linsenschraube 4,2x16 | 1 | |
| 21 | AP8112600 | Gummi | 1 | |
| 22 | AP8117258 | Schwingungsdämpfergummi | 1 | |
| 23 | 858868 | Verkabelung Rücklicht | 1 | |

| | |
|---------------------|----------------|
| Einheit | RAHMEN |
| Code | 28.14 |
| Beschreibung | Kraftstofftank |
| Inspektion | 1 |




| Pos. | Code | Beschreibung | Menge | Varianten |
|------|---------------|------------------------------|-------|--|
| 1 | 2H000880000Z4 | Kraftstofftank, grau/schw. | 1 | Technische Spezifikation: Einzelteil mit Aufkleber[D] |
| 2 | B04454700EU | Cover serbatoio | 1 | Technische Spezifikation: Nicht abgepaustes Einzelteil[ND] |
| 3 | AP8101372 | Silent-Block | 2 | |
| 4 | B044548 | Compass Anlage | 1 | |
| 5 | AP8150536 | Spezial-U-scheibe | 1 | |
| 6 | AP8150045 | TCEI Schraube M6x55 | 1 | |
| 7 | AP8144158 | Gummi | 2 | |
| 8 | AP8152339 | TBEI Schraube m.Flansch M5x9 | 3 | |
| 9 | 858884 | Kraftstoffschlauch | 1 | |
| 10 | 895959 | Entlüftungsschlauch Kühler | 1 | |
| 11 | AP8102375 | Klammer m5 | 1 | |
| 12 | AP8152273 | Flanschschraube M5X15 | 6 | |
| 13 | AP8150538 | TBEI Schraube M5x10 | 1 | |
| 14 | 858886 | Halter links | 1 | |
| 15 | B043925 | Benzinpumpe kpl. | 1 | |
| 16 | AP8120663 | Gummi * | 2 | |
| 17 | 893273 | Distanzscheibe | 2 | |
| 18 | 576836 | Schraube | 2 | |
| 19 | AP8161127 | Fixierstift | 1 | |
| 20 | AP8150255 | Ausgleichscheibe 5x20x1,5 | 1 | |
| 21 | 2D000037 | Sturzfühler | 1 | |
| 22 | B044550 | Halter | 1 | |
| 23 | 899068 | Benzinanzeige Sensor | 1 | |
| 24 | B043864 | TCEI Schraube M5x14 | 4 | |

| | |
|---------------------|--------|
| Einheit | RAHMEN |
| Code | 28.15 |
| Beschreibung | Sitz |
| Inspektion | 1 |




| Pos. | Code | Beschreibung | Menge | Varianten |
|------|-------------|-------------------------------|-------|-----------|
| 1 | B04545600C1 | Fahrersitz, schwarz | 1 | |
| 2 | AP8152302 | TBEI Schraube m.Flansch M5x12 | 2 | |
| 3 | 89382400A1 | Soziussitz | 1 | |
| 4 | 85884400A1 | Riemen | 1 | |
| 5 | AP8120177 | Elastic | 1 | |
| 6 | AP8152279 | TE Schr. m. Flansch M6x20 | 2 | |
| 7 | AP8150378 | Ausgleichscheibe 6,4x18x2 | 2 | |
| 8 | B043933 | Puffer | 8 | |
| 9 | B043941 | Puffer | 4 | |

| | |
|---------------------|---------------|
| Einheit | RAHMEN |
| Code | 28.16 |
| Beschreibung | U. Sitzbankt. |
| Inspektion | 1 |




| Pos. | Code | Beschreibung | Menge | Varianten |
|------|-----------|-------------------------------|-------|-----------|
| 1 | 858836 | Verschl. unt. vorn Sitz | 1 | |
| 2 | 898252 | Batteriehalterung | 1 | |
| 3 | 895915 | TBEI Schraube | 2 | |
| 4 | AP8152302 | TBEI Schraube m.Flansch M5x12 | 4 | |
| 5 | AP8152299 | Selbstsperrende Mutter M6 | 2 | |
| 6 | AP8152298 | TBEI Schraube m.Flansch M5x16 | 2 | |
| 7 | AP8102375 | Klammer m5 | 7 | |

| | |
|---------------------|-------------------|
| Einheit | RAHMEN |
| Code | 28.17 |
| Beschreibung | Instrumententafel |
| Inspektion | 1 |




| Pos. | Code | Beschreibung | Menge | Varianten |
|------|-----------|-------------------------------|-------|-----------|
| 1 | 2B001767 | Guscio sx supporto cruscotto | 1 | |
| 2 | 2B001766 | Guscio dx supporto cruscotto | 1 | |
| 3 | 2B001931 | Coperchio superiore cruscotto | 1 | |
| 4 | 2B001933 | Plancia dx cruscotto | 1 | |
| 5 | 2B001769 | Plancia sx cruscotto | 1 | |
| 6 | AP8150509 | Gew.schr. 5x14 | 3 | |
| 7 | 259349 | Schraube M4,2x13 | 6 | |
| 8 | 270361 | Schraube M6x20 | 6 | |
| 9 | AP8152329 | Kreuz.schl.flnschschr. M5x20 | 6 | |
| 10 | 254485 | Plattchen M6 | 2 | |
| 11 | AP8150500 | TBEI Schraube M5x9 | 3 | |
| 12 | AP8102375 | Klammer m5 | 3 | |
| 13 | 2D000145 | Cruscotto tuono Euro 4 | 1 | |
| 14 | AP8220150 | Gummi | 3 | |
| 15 | AP8150255 | Ausgleichsscheibe 5x20x1,5 | 3 | |

| | |
|---------------------|--------------------------|
| Einheit | RAHMEN |
| Code | 28.18 |
| Beschreibung | Lenkstange - Schaltungen |
| Inspektion | 1 |




| Pos. | Code | Beschreibung | Menge | Varianten |
|------|------------|-----------------------------|-------|-----------|
| 1 | GU01603380 | Gasschaltung kpl | 1 | |
| 2 | AP8118492 | Kappenschraube | 2 | |
| 3 | AP8118566 | Gasschaltung V.Bügelbolzen | 1 | |
| 4 | AP8118567 | Gasschaltung H.Bügelbolzen | 1 | |
| 5 | GU01603480 | Gasschaltung mit griff | 1 | |
| 6 | B045021 | Rechter Lichtschalter | 1 | |
| 7 | 899334 | Gas trasmission delivery | 1 | |
| 8 | 899335 | Gas trasmission return | 1 | |
| 9 | AP8104509 | Schwingschutzwieght schwarz | 2 | |
| 10 | AP8152003 | TCEI Schraube M6x40 | 2 | |
| 11 | AP8201808 | Kabelführungs D8 | 1 | |
| 12 | 856027 | Links griff | 1 | |
| 13 | 2B001582 | Lenkstange | 1 | |
| 14 | 896150 | Linker Lichtschalter | 1 | |
| 15 | AP8120190 | O-Ring 3075 | 1 | |
| 16 | 852398 | Schalttrommelsteuerung | 1 | |
| 17 | AP8152043 | TCEI Schraube M4x10 | 1 | |
| 18 | 896663 | Rechter rückspiegel | 1 | |
| 19 | 858539 | Linker rückspiegel | 1 | |
| 20 | AP8121520 | Endstück Schwinggew. | 2 | |

| | |
|---------------------|----------------|
| Einheit | RAHMEN |
| Code | 28.19 |
| Beschreibung | Kupplungshebel |
| Inspektion | 1 |




| Pos. | Code | Beschreibung | Menge | Varianten |
|------|-----------|----------------|-------|-----------|
| 1 | 890924 | Kupplungshebel | 1 | |
| 2 | 893926 | Kupplungshebel | 1 | |
| 3 | AP8112996 | Mikroschalter | 1 | |
| 4 | 899336 | Kupplungskabel | 1 | |
| 5 | AP9100519 | Kleine Feder | 1 | |
| 6 | B043680 | Führungsbuchse | 1 | |

| | |
|---------------------|---------------------|
| Einheit | RAHMEN |
| Code | 28.20 |
| Beschreibung | Vorderradbremspumpe |
| Inspektion | 1 |




| Pos. | Code | Beschreibung | Menge | Varianten |
|------|-----------|-------------------------------------|-------|-----------|
| 1 | B044607 | Leitung Vorderradbr.Hecu ABS-Sattel | 1 | |
| 2 | AP8113598 | Bremsen-Öltankschraube | 1 | |
| 3 | AP8113499 | Öltank Bremsen | 1 | |
| 4 | B044605 | Vorderradbremspumpe | 1 | |
| 5 | AP8145022 | Vorderradbremshobel | 1 | |
| 6 | 893937 | Bügelbolzen | 1 | |
| 7 | AP8213057 | Hinterer Pumpenanschluß | 1 | |
| 8 | AP8113719 | Hebelbolzen | 1 | |
| 9 | AP8113004 | Ausgleichsscheibe 10x14x1,6* | 2 | |
| 10 | 2B001983 | Fixierschraube Ölschlauch | 1 | |
| 11 | AP8124288 | Bremslichtschalter | 1 | |
| 12 | 890509 | Gummischlauch | 1 | |
| 13 | AP8101595 | Schelle D10,1 | 2 | |
| 14 | AP8150340 | TBEI Schraube | 1 | |
| 15 | 898681 | Bremsen Öltankhalter | 1 | |
| 16 | AP8152137 | TBEI Schraube M6x20 | 1 | |
| 17 | AP8120030 | Gummi | 1 | |
| 18 | AP8221023 | T-Buchse | 1 | |
| 19 | AP8150474 | Hutmutter Edelstahl M6 | 1 | |
| 20 | AP8134167 | Platte Bremsschlauch | 1 | |
| 21 | AP8152414 | TE Schr. m. Flansch M10x55 | 1 | |
| 22 | 852703 | Entlüftungsanschluß | 1 | |
| 23 | AP8113230 | Entlüftungskappe | 1 | |
| 24 | AP8152273 | Flanschschraube M5X15 | 1 | |
| 25 | B044608 | Vorderradbremseleit. Sattel-Sattel | 1 | |
| 26 | 658830 | Gebogene Sprengscheibe 6x12 | 1 | |

| | |
|---------------------|-----------|
| Einheit | RAHMEN |
| Code | 28.21 |
| Beschreibung | Kühlwanne |
| Inspektion | 1 |




| Pos. | Code | Beschreibung | Menge | Varianten |
|------|-----------|------------------------------|-------|-----------|
| 1 | B045753 | Kühler | 1 | |
| 2 | 622055 | Ventilator komplett | 2 | |
| 3 | 897775 | Obere Kühlerebefestigung | 1 | |
| 4 | AP8152279 | TE Schr. m. Flansch M6x20 | 4 | |
| 5 | 893954 | Deckel | 1 | |
| 6 | CM269609 | Schlauchschelle | 8 | |
| 7 | AP8117033 | Klebeschwamm | 2 | |
| 8 | 2B002204 | Schl. Therm.-Kühl. | 1 | |
| 9 | AP8221023 | T-Buchse | 2 | |
| 10 | 856279 | Ventil thermostatgruppe 75°C | 1 | |
| 11 | 2B002207 | Hülse H2O | 1 | |
| 12 | AP8144033 | Schl. Thermostat-Pumpe | 1 | |
| 13 | AP8150444 | Gewindeschraube Edelstahl | 1 | |
| 14 | AP8120030 | Gummi | 2 | |
| 15 | 858488 | Cooler-pump pipe | 1 | |
| 16 | CM269603 | Schlauchschelle | 2 | |
| 17 | 2B002208 | Schlauch Thermost.-Mot. | 1 | |
| 18 | AP8152272 | TE Schr. m. Flansch M5x12 | 1 | |
| 19 | 893224 | Schelle | 1 | |
| 20 | 893514 | Schraube | 6 | |
| 21 | 893823 | Ausgleichscheibe d4,5 | 6 | |
| 22 | 893513 | Distanzscheibe | 6 | |
| 23 | AP8150011 | Ausgleichscheibe 4,3x12x1 | 6 | |
| 24 | AP8150204 | Mutter M4 | 6 | |
| 25 | 640485 | Temperaturfühler | 1 | |
| 26 | 2B002203 | Schlauch Motor-Krümm. | 2 | |
| 27 | CM269606 | Schlauchschelle | 4 | |
| 28 | 856543 | Krümmer | 1 | |

| | |
|---------------------|-------------|
| Einheit | RAHMEN |
| Code | 28.21 |
| Beschreibung | Kühllanlage |
| Inspektion | 1 |




| Pos. | Code | Beschreibung | Menge | Varianten |
|------|-----------|-----------------------------|-------|-----------|
| 29 | AP8120952 | Kraftstoffleitung 5,5x10 | 2 | |
| 30 | 899642 | Ausdehnungsg. Schraube | 1 | |
| 31 | 899331 | Ausgleichbehälter | 1 | |
| 32 | AP8221145 | T-Buchse * | 1 | |
| 33 | AP8150158 | Ausgleichsscheibe 4,3X9X0,8 | 1 | |
| 34 | AP8121728 | T-Buchse | 2 | |
| 35 | AP8121991 | Buchse | 1 | |
| 36 | AP8221150 | Kabelführungs | 1 | |
| 37 | 895450 | Buchse | 2 | |
| 38 | AP8144720 | Hülse | 1 | |
| 39 | 898047 | Gewinde-Einsatz M6x16 | 1 | |
| 40 | AP8120573 | Sperring | 1 | |
| 41 | 899881 | Cooler-ausdehngefäß pipe | 1 | |
| 42 | AP8101595 | Schelle D10,1 | 1 | |
| 43 | AP8102520 | Schlauchschelle | 1 | |
| 44 | AP8101595 | Schelle D10,1 | 1 | |
| 45 | 856082 | 2-Wege Anschluß | 1 | |
| 46 | AP8220488 | Pilzförmiger Gummi | 2 | |

| | |
|---------------------|----------|
| Einheit | RAHMEN |
| Code | 28.22 |
| Beschreibung | Ölkühler |
| Inspektion | 1 |




| Pos. | Code | Beschreibung | Menge | Varianten |
|------|-----------|-----------------------------|-------|-----------|
| 1 | 2B000897 | Ölkühler | 1 | |
| 2 | AP8152280 | TE Schr. m. Flansch M6x25 | 1 | |
| 3 | AP8221023 | T-Buchse | 1 | |
| 4 | AP8120030 | Gummi | 5 | |
| 5 | AP8152299 | Selbstsperrende Mutter M6 | 1 | |
| 6 | AP8121428 | Seegerring d8 | 2 | |
| 7 | 858927 | Distanzscheibe | 1 | |
| 8 | AP8102349 | Schlauchschele weiß D17,5x8 | 4 | |
| 9 | AP8106389 | Ölschlauch 12x19 | 2 | |
| 10 | AP8152277 | TE Schr. m. Flansch M6x12 | 2 | |
| 11 | 2B001478 | Haltebügel Kühler | 1 | |
| 12 | AP8150137 | TCEI Schraube M6x16 | 1 | |
| 13 | 858489 | Rohr | 1 | |
| 14 | AP8144008 | O-Ring 115 | 1 | |
| 15 | AP8201727 | Kabelführungs schw. | 2 | |

| | |
|---------------------|---------------|
| Einheit | RAHMEN |
| Code | 28.23 |
| Beschreibung | Filtergehäuse |
| Inspektion | 1 |




| Pos. | Code | Beschreibung | Menge | Varianten |
|------|------------|------------------------------|-------|-----------|
| 1 | 893240 | O-Ring 56,82X2,62 | 4 | |
| 2 | CM002912 | Schlauchschelle | 1 | |
| 3 | 890938 | Bügel | 1 | |
| 4 | AP8152329 | Kreuz.schl.flnschschr. M5x20 | 1 | |
| 5 | 858880 | LI. Hülse | 1 | |
| 6 | 858932 | RE. Hülse | 1 | |
| 7 | 858931 | Boden Filtergehäuse | 1 | |
| 8 | AP8144087 | Gummi | 2 | |
| 9 | 895109 | Halter | 1 | |
| 10 | AP8152329 | Kreuz.schl.flnschschr. M5x20 | 2 | |
| 11 | AP8104329 | Luftfilter | 1 | |
| 12 | 894015 | Filter blow-by | 1 | |
| 13 | 895110 | Schloss | 1 | |
| 14 | AP8152329 | Kreuz.schl.flnschschr. M5x20 | 7 | |
| 15 | 896909 | Deckel Filtergehäuse | 1 | |
| 16 | GU30027931 | Dichtung | 1 | |
| 17 | GU30729330 | Lufttemperaturfühler | 1 | |
| 18 | AP8150421 | Gew.schr. 2,9x12 | 1 | |
| 19 | 858808 | Leitung blow-by | 1 | |
| 20 | CM001927 | Schelle | 1 | |
| 21 | 858881 | Dichtung | 1 | |
| 22 | 896875 | Saugrohr Einlass | 1 | |
| 23 | 893132 | Schraube | 8 | |

| | |
|---------------------|---------------|
| Einheit | RAHMEN |
| Code | 28.24 |
| Beschreibung | Klappenkörper |
| Inspektion | 1 |




| Pos. | Code | Beschreibung | Menge | Varianten |
|------|-----------|-----------------------------------|-------|-----------|
| 1 | 857303 | Vordere Klappenkörper | 1 | |
| 2 | 857304 | Hinterne Klappenkörper | 1 | |
| 3 | 857305 | Anschluß | 4 | |
| 4 | CM002903 | Schlauchschelle | 4 | |
| 5 | AP8152329 | Kreuz.schl.flnschschr. M5x20 | 2 | |
| 6 | 642302 | Druckfühler | 2 | |
| 7 | 894658 | Anschluss | 2 | |
| 8 | 858874 | Leitung | 2 | |
| 9 | 858873 | Leitung | 2 | |
| 10 | 890769 | Iniettore alto Marelli IWP063 (*) | 4 | |
| 11 | 857306 | Schlauchschelle | 8 | |
| 12 | 896565 | Kraftstoffleitung, Kpl. ant. | 1 | |
| 13 | 896566 | Kraftstoffleitung, Kpl. post. | 1 | |
| 14 | 896567 | Schraube | 4 | |
| 15 | AP8152329 | Kreuz.schl.flnschschr. M5x20 | 4 | |
| 16 | 858807 | Upper fuel rail | 1 | |

| | |
|---------------------|---------------|
| Einheit | RAHMEN |
| Code | 28.25 |
| Beschreibung | Auspuffrohr I |
| Inspektion | 1 |




| Pos. | Code | Beschreibung | Menge | Varianten |
|------|------------|-----------------------------|-------|-----------|
| 1 | 858738 | Auspuffrohr vorn | 1 | |
| 2 | 436947 | Mutter | 8 | |
| 3 | 852090 | Dichtung Auspuffrohr | 4 | |
| 4 | AP8121170 | Feder | 3 | |
| 5 | 899987 | Mittlerer Auslaßkrümm. | 1 | |
| 6 | 584344 | Lamdasonde l. 325 mm | 1 | |
| 7 | GU05128230 | Dichtung | 1 | |
| 8 | 851586 | Sammelleitung re. | 1 | |
| 9 | 858739 | RH Auspuffrohr | 1 | |
| 10 | 858740 | LH Auspuffrohr | 1 | |
| 11 | 2B002264 | Silenziatore di scarico | 1 | |
| 12 | 898383 | Auspuffrohr Wärmeschutz | 1 | |
| 13 | 898385 | Torx Schraube M6x10 | 3 | |
| 14 | 254485 | Plattchen M6 | 3 | |
| 15 | AP8150376 | Ausgleichscheibe 8,5x15x0,8 | 1 | |
| 16 | AP8150236 | TCEI Schraube M8x35 | 1 | |
| 17 | AP8121199 | Buchse | 1 | |
| 18 | AP8144558 | Gummi | 2 | |
| 19 | AP8121455 | Distanzbuchse | 1 | |
| 20 | AP8150018 | Ausgleichscheibe | 1 | |
| 21 | AP8150431 | Mutter unten M8 | 1 | |
| 22 | 899332 | Bügel | 1 | |
| 23 | AP8152278 | TE Schr. m. Flansch M6x16 | 2 | |
| 24 | 894228 | Silent-Block | 1 | |
| 25 | AP8150018 | Ausgleichscheibe | 1 | |
| 26 | AP8152112 | TCEI Schraube | 1 | |
| 27 | 2D000064 | Exhaust valve actuator | 1 | |
| 28 | 890928 | Wärmeschutz | 1 | |

| | |
|---------------------|---------------|
| Einheit | RAHMEN |
| Code | 28.25 |
| Beschreibung | Auspuffrohr I |
| Inspektion | 1 |




| Pos. | Code | Beschreibung | Menge | Varianten |
|------|-----------|--|-------|-----------|
| 29 | AP8152281 | TE Schr. m. Flansch M6x30 | 1 | |
| 30 | AP8134640 | Filtergehäuse Distanzscheibe | 1 | |
| 31 | AP8121725 | T-Buchse * | 2 | |
| 32 | AP8120223 | Gummi * | 2 | |
| 33 | 840509 | Distanzscheibe | 1 | |
| 34 | B045008 | Gas trasmission return | 1 | |
| 35 | B045009 | Gas trasmission delivery | 1 | |
| 36 | 845978 | Schelle | 1 | |
| 37 | 899524 | Deckel Stellvorrichtung des Auspuffventils | 1 | |
| 38 | AP8120253 | Distanzscheibe | 1 | |
| 39 | AP8152282 | TE Schr. m. Flansch M6x35 | 1 | |

| | |
|---------------------|-----------|
| Einheit | RAHMEN |
| Code | 28.26 |
| Beschreibung | Vorderrad |
| Inspektion | 1 |




| Pos. | Code | Beschreibung | Menge | Varianten |
|------|-----------|-----------------------------------|-------|-----------|
| 1 | 897596 | Vorderreifen 120/70-17" M/C (58W) | 1 | |
| 2 | 2B002105 | Vorderrad 3.50x17" Red | 1 | |
| 3 | 893135 | Vorderradbremsscheibe | 1 | |
| 4 | 893136 | L. Vorderradbremsscheibe | 1 | |
| 5 | AP8110094 | Lager 25x47x12 | 2 | |
| 6 | AP8128169 | Interne Distanzscheibe | 1 | |
| 7 | 85263R | Vorderradbolzen | 1 | |
| 8 | AP8125841 | Gasket ring 30x47x7 | 2 | |
| 9 | AP8125728 | Außen r. V.rad Distanzscheibe | 1 | |
| 10 | AP8152335 | Radbolzenmutter | 1 | |
| 11 | AP8152286 | TE Schr. m. Flansch M8x20 | 12 | |
| 12 | AP8152323 | Ausgleichscheibe 25,2x36x1 | 1 | |
| 13 | AP8101744 | Schlauchloses Reifenventil | 1 | |
| 14 | AP8125842 | Sprengring d47 | 1 | |
| 15 | AP8128189 | Wheel speed sensor, LH front | 1 | |

| | |
|---------------------|---------------------|
| Einheit | RAHMEN |
| Code | 28.27 |
| Beschreibung | Vorderradbremszange |
| Inspektion | 1 |




| Pos. | Code | Beschreibung | Menge | Varianten |
|------|-----------|-------------------------------------|-------|-----------|
| 1 | 2B002008 | Vorderradbremszange r. | 1 | |
| 2 | 2B002009 | Vorderradbremszange l. | 1 | |
| 3 | 2B002007 | Vord. Beläge (Paar) | 2 | |
| 4 | 899811 | Befestigungsschraube leitungen | 1 | |
| 5 | AP8113070 | Entlüftungskappe | 2 | |
| 6 | B044598 | Kit Zapfen+Feder+Splint | 2 | |
| 7 | B044607 | Leitung Vorderradbr.Hecu ABS-Sattel | 1 | |
| 8 | B043489 | Befestigungsschraube leitungen | 1 | |
| 9 | B044608 | Vorderradbremseleit. Sattel-Sattel | 1 | |
| 10 | AP8152414 | TE Schr. m. Flansch M10x55 | 4 | |
| 11 | 231590 | Sprungfeder | 1 | |

| | |
|---------------------|-----------|
| Einheit | RAHMEN |
| Code | 28.28 |
| Beschreibung | Hinterrad |
| Inspektion | 1 |




| Pos. | Code | Beschreibung | Menge | Varianten |
|------|-----------|----------------------------------|-------|-----------|
| 1 | 897367 | Hinterer Reifen 200/55-17" M/C | 1 | |
| 2 | 2B002118 | Hinterrad rot lack. 6.00X17 | 1 | |
| 3 | 896358 | Kette Verbindungsgli. | 1 | |
| 4 | CM224903 | Zahnkranz Z=42 | 1 | |
| 5 | B045033 | Bolzen | 5 | |
| 6 | B043317 | Stoßschutzgummi | 5 | |
| 7 | 858731 | Hinterradbolzen | 1 | |
| 8 | AP8150436 | Selbstsperr.mut Unt. | 5 | |
| 9 | AP8152324 | Radbolzenmutter M25x1,5 | 1 | |
| 10 | AP8125730 | Radkranzhalter kplt. | 1 | |
| 11 | AP8121213 | Gasket ring 38x55x7 | 1 | |
| 12 | AP8125732 | elast. Distanzstück | 2 | |
| 13 | AP8121212 | Seegerring für Bohrung d55 | 1 | |
| 14 | AP8110081 | Lager 30x55x13 | 2 | |
| 15 | AP8110093 | Lager 6205-2rs1 25x52x15 | 2 | |
| 16 | AP8128170 | Interne Distanzscheibe | 1 | |
| 17 | AP8125838 | Gasket ring 38x52x7 | 1 | |
| 18 | 859754 | Verbindungsglied | 1 | |
| 19 | AP8125839 | Sprengring d52 | 1 | |
| 20 | AP8101744 | Schlauchloses Reifenventil | 1 | |
| 21 | AP8121592 | Hinterrad Distanzscheibe | 2 | |
| 22 | AP8152323 | Ausgleichscheibe 25,2x36x1 | 1 | |
| 23 | 2B002116R | Elast. Stoßlager Hint.rad | 1 | |
| 24 | AP8150195 | TCEI Schraube M10x30 | 10 | |
| 25 | 890960 | Wheel speed sensor, LH front ABS | 1 | |
| 26 | AP8150463 | Stift 10x20 | 1 | |
| 27 | AP8150020 | Ausgleichscheibe 10,5x21x2* | 5 | |

| | |
|---------------------|---------------------|
| Einheit | RAHMEN |
| Code | 28.29 |
| Beschreibung | Hinterradbremspumpe |
| Inspektion | 1 |




| Pos. | Code | Beschreibung | Menge | Varianten |
|------|-----------|---------------------------|-------|-----------|
| 1 | 893933 | Gummibalg | 1 | |
| 2 | 020006 | Mutter | 1 | |
| 3 | 898694 | ZSB Metallspitze | 1 | |
| 4 | 898695 | Verschlußschraube | 1 | |
| 5 | 858785 | H.bremsshebel | 1 | |
| 6 | AP8121221 | Stift Bremshebel | 1 | |
| 7 | AP8120912 | Gummi für Hebel | 1 | |
| 8 | AP8144007 | O-Ring 11,11x1,78 | 2 | |
| 9 | 859946 | Befestigungsbolzen | 1 | |
| 10 | AP8121223 | Stift Hinterradbremssheb. | 1 | |
| 11 | 893138 | Feder | 1 | |
| 12 | AP8121915 | Dichtung | 2 | |
| 13 | 2B001983 | Fixierschraube Ölschlauch | 1 | |
| 14 | B044586 | Hinterradbremspumpe | 1 | |
| 15 | AP8120822 | Silent-Block Federn | 1 | |
| 16 | AP8150462 | Seegerring d9 | 1 | |
| 17 | AP8112996 | Mikroschalter | 1 | |
| 18 | AP8224470 | TBEI Schraube M6x20 | 1 | |

| | |
|---------------------|----------------------|
| Einheit | RAHMEN |
| Code | 28.30 |
| Beschreibung | Hinterradbremsszange |
| Inspektion | 1 |




| Pos. | Code | Beschreibung | Menge | Varianten |
|------|-----------|-------------------------------|-------|-----------|
| 1 | 898486 | Bremsenhalterbolzen | 1 | |
| 2 | 893137 | Vorderradbremsscheibe | 1 | |
| 3 | 859792 | Sensor ABS | 1 | |
| 4 | AP8152286 | TE Schr. m. Flansch M8x20 | 2 | |
| 5 | AP8152298 | TBEI Schraube m.Flansch M5x16 | 5 | |
| 6 | AP8221349 | T-Buchse | 1 | |
| 7 | B045137 | Hinterradbremsszange P32 | 1 | |
| 8 | 893969 | Beläge (Paar) | 1 | |
| 9 | AP8113752 | Stift+Splint Bremse | 1 | |
| 10 | AP8113753 | Entlüftungsanschluß | 1 | |
| 11 | AP8113070 | Entlüftungskappe | 1 | |
| 12 | 894505 | TE Schr. m. Flansch M8x18 | 7 | |
| 13 | AP8152279 | TE Schr. m. Flansch M6x20 | 1 | |
| 14 | 858791 | Fix. Hinterradbremsschl. | 1 | |
| 15 | 896896 | Halter. H.radbremszange | 1 | |

| | |
|---------------------|--------------|
| Einheit | RAHMEN |
| Code | 28.31 |
| Beschreibung | Scheinwerfer |
| Inspektion | 1 |




| Pos. | Code | Beschreibung | Menge | Varianten |
|------|-----------|-----------------------|-------|-----------|
| 1 | 2D000116 | Scheinwerfer | 1 | |
| 2 | 294353 | Lampen H7 12V-55W | 3 | |
| 3 | AP8150509 | Gew.schr. 5x14 | 4 | |
| 4 | AP8120030 | Gummi | 2 | |
| 5 | 2D000130 | Verkabel.Scheinwerf. | 1 | |
| 6 | 2B002443 | Vierkantmutter M6 | 2 | |
| 7 | AP8102375 | Klammer m5 | 1 | |
| 8 | B044778 | ScheinwerferVerschluß | 3 | |

| | |
|---------------------|-----------|
| Einheit | RAHMEN |
| Code | 28.32 |
| Beschreibung | Rücklicht |
| Inspektion | 1 |




| Pos. | Code | Beschreibung | Menge | Varianten |
|------|-----------|-------------------------------|-------|-----------|
| 1 | 858725 | Rücklicht | 1 | |
| 2 | AP8150420 | Gewindeschraube Edelstahl * | 1 | |
| 3 | AP8220186 | Gummi | 2 | |
| 4 | AP8221036 | Buchse 5,3x8x7,1 | 2 | |
| 5 | AP8152298 | TBEI Schraube m.Flansch M5x16 | 2 | |
| 6 | 858839 | Rücklicht Deckel | 1 | |

| | |
|---------------------|----------------------|
| Einheit | RAHMEN |
| Code | 28.33 |
| Beschreibung | Elektrische anlage I |
| Inspektion | 1 |




| Pos. | Code | Beschreibung | Menge | Varianten |
|------|-----------|---------------------------|-------|-----------|
| 1 | 890979 | Hupe | 1 | |
| 2 | AP8152277 | TE Schr. m. Flansch M6x12 | 1 | |
| 3 | 254485 | Plättchen M6 | 1 | |
| 4 | B043488 | Spannungsregler | 1 | |
| 5 | AP8152128 | TBEI Schraube M6x30 | 2 | |
| 6 | AP8150179 | Ausgleichsscheibe 6,6x18* | 2 | |
| 7 | AP8121075 | T-Buchse * | 2 | |
| 8 | AP8152299 | Selbstsperrende Mutter M6 | 2 | |
| 9 | AP8152279 | TE Schr. m. Flansch M6x20 | 1 | |
| 10 | AP8121991 | Buchse | 1 | |
| 11 | 2D000061 | Hauptverkabelung | 1 | |
| 12 | AP8224462 | Zündrelais 12V-30A | 5 | |
| 13 | AP8220283 | Gummi * | 5 | |
| 14 | 858916 | Halter Sensor | 1 | |
| 15 | 890760 | Halterung Instrumente | 1 | |
| 16 | 2B001765 | Supporto claxon | 1 | |
| 17 | AP8150500 | TBEI Schraube M5x9 | 1 | |
| 18 | AP8102375 | Klammer m5 | 1 | |

| | |
|---------------------|-----------------------|
| Einheit | RAHMEN |
| Code | 28.34 |
| Beschreibung | Elektrische anlage II |
| Inspektion | 1 |




| Pos. | Code | Beschreibung | Menge | Varianten |
|------|-----------|-----------------------------|-------|-----------|
| 1 | 639792 | Batterie 12V-12Ah | 1 | |
| 2 | 2D000158 | Massekabel | 1 | |
| 3 | B044640 | Verkabelung Batterie-Relais | 1 | |
| 4 | 895481 | Relais Einspritzung 12V-40W | 1 | |
| 5 | 896715 | Auflagegummi Relais | 1 | |
| 6 | 582690 | Starterrelais | 1 | |
| 7 | 858212 | Sicherungsblockgummi | 1 | |
| 8 | CM225605 | Sicherung 5A | 2 | |
| 9 | CM225607 | Sicherung 7,5A | 1 | |
| 10 | CM225615 | Sicherung 15A | 3 | |
| 11 | CM225730 | Sicherung 30A | 1 | |
| 12 | AP8224462 | Zündrelais 12V-30A | 5 | |
| 13 | AP8220283 | Gummi * | 5 | |
| 14 | 895701 | Klemmenkappe | 1 | |

| | |
|---------------------|------------------------|
| Einheit | RAHMEN |
| Code | 28.35 |
| Beschreibung | Elektrische Anlage III |
| Inspektion | 1 |




| Pos. | Code | Beschreibung | Menge | Varianten |
|------|-----------|-----------------------------|-------|---|
| 1 | CM266601 | Elektronisches steuergerät | 1 | Land:Australien[AU], Europa[EU], Japan[JP], Malaysia[MAL] |
| 1 | CM266602 | Elektronisches steuergerät | 1 | Land:China[RC] |
| 2 | AP8150509 | Gew.schr. 5x14 | 3 | |
| 3 | AP8150382 | Ausgleichscheibe 15x5,5X1,2 | 3 | |
| 4 | AP8220150 | Gummi | 3 | |
| 5 | 858882 | Halter | 1 | |
| 6 | B044414 | Positionssensor Gasgriff | 1 | |
| 7 | 854811 | Gummi | 1 | |
| 8 | 858883 | Halterbügel | 1 | |
| 9 | AP8221145 | T-Buchse * | 2 | |
| 10 | AP8144061 | Silent-Block | 2 | |
| 11 | AP8150509 | Gew.schr. 5x14 | 4 | |
| 12 | AP8152299 | Selbstperrende Mutter M6 | 1 | |
| 13 | 893255 | Distanzscheibe | 1 | |
| 14 | 896892 | Motor Kabel | 1 | |

| | |
|---------------------|-------------------|
| Einheit | RAHMEN |
| Code | 28.36 |
| Beschreibung | Bausatz Schlosser |
| Inspektion | 1 |




| Pos. | Code | Beschreibung | Menge | Varianten |
|------|-----------|--|-------|-----------|
| 1 | B043920 | Kit Schließvorrichtungen | 1 | |
| 2 | AP8104920 | "Aprilia" schlüssel mit tran. | 1 | |
| 3 | B043929 | Tankverschluss mit schlüssel | 1 | |
| 4 | AP8102913 | Fixierplatte Soziussitz | 1 | |
| 5 | 858955 | Schloßkabel | 1 | |
| 6 | AP8104719 | Serratura sella con chiave | 1 | |
| 7 | 858580 | Lenkschloß | 1 | |
| 8 | AP8152238 | Reißschraube M8x28 | 1 | |
| 9 | AP8150468 | Schraube M6x40 | 2 | |
| 10 | 894195 | Schlüssel | 1 | |
| 11 | AP8134948 | Platte | 1 | |
| 12 | AP8102523 | Schloß mutter M22x1,5 | 1 | |
| 13 | 894056 | Werkzeugtasche | 1 | |
| 14 | 2Q000089 | Bed./Wart.-Anl.I-D-F-E-UK-NL I-F-D-E | 1 | |
| 14 | 2Q000090 | Bed./Wart.-Anl.I-D-F-E-UK-NL EN-NL-EL-DA-FI-FR | 1 | |
| 14 | 2Q000115 | Bed./Wart.-Anl.I-D-F-E-UK-NL ZN-EN-IT-DE | 1 | |
| 14 | 2Q000133 | Bed./Wart.-Anl.I-D-F-E-UK-NL VN-EN | 1 | |
| 15 | B044620 | Kabelführung | 1 | |
| 16 | AP8150236 | TCEI Schraube M8x35 | 1 | |
| 17 | AP8121096 | T-Buchse 8,2x12x4 | 1 | |
| 18 | AP8150017 | Ausgleichscheibe 8,4x16x1,6 | 1 | |
| 19 | AP8152154 | Ausgleichscheibe 8,4x13* | 2 | |

| | |
|---------------------|--------------------|
| Einheit | RAHMEN |
| Code | 28.55 |
| Beschreibung | Aufkleber und Deko |
| Inspektion | 1 |




| Pos. | Code | Beschreibung | Menge | Varianten |
|------|----------|---|-------|-----------|
| 1 | 2H000889 | Nummernhalter | 1 | |
| 2 | 2H000890 | Deko "Italia" | 1 | |
| 3 | 2H000891 | Decalco fascia dx | 1 | |
| 4 | 2H000893 | Decalco fascia inferiore dx | 1 | |
| 5 | 2H000887 | Decalco portanumero vetro cupolino | 1 | |
| 6 | 2H000888 | Deko "aprilia" | 1 | |
| 7 | 2H000892 | Decalco fascia sx | 1 | |
| 8 | 2H000894 | Decalco fascia inferiore sx | 1 | |
| 9 | B045183 | Aufkleber Schutzblech v. Aprilia Racing | 1 | |
| 10 | 893102 | Aufkleber Schutzblech v. ABS | 2 | |
| 11 | 2H000874 | Deko 54 World Titles | 1 | |
| 12 | 2H000895 | Deko "AP" dx | 1 | |
| 13 | 2H000896 | Deko "IA" sx | 1 | |
| 14 | 2H000769 | Decalco fasce DX | 1 | |
| 15 | 2H000770 | Decalco fasce SX | 1 | |
| 16 | 2H000767 | Deko "aprilia racing" dx | 1 | |
| 17 | 2H000768 | Deko "aprilia racing" sx | 1 | |
| 18 | B045094 | Tank deko schutz | 1 | |
| 19 | 2H000899 | Decalco carena dx | 1 | |
| 20 | 2H000900 | Decalco carena sx | 1 | |
| 21 | 2H000901 | Deko "TUONO V4" dx | 1 | |
| 22 | 2H000902 | Deko "TUONO V4" sx | 1 | |
| 23 | 2H000903 | RahmenDeko RE | 1 | |
| 24 | 2H000904 | RahmenDeko LI | 1 | |
| 25 | 2H000905 | Decalco fascia codone dx | 1 | |
| 26 | 2H000906 | Decalco fascia codone sx | 1 | |
| 27 | 2H000795 | Decalco fascia codone sx | 1 | |
| 28 | 2H000794 | Decalco fascia codone dx | 1 | |

| | |
|---------------------|--------------------|
| Einheit | RAHMEN |
| Code | 28.55 |
| Beschreibung | Aufkleber und Deko |
| Inspektion | 1 |




| Pos. | Code | Beschreibung | Menge | Varianten |
|------|-----------|-----------------------------|-------|-----------|
| 29 | 2H000907 | Nummernhalter re. | 1 | |
| 30 | 2H000908 | Nummernhalter li. | 1 | |
| 31 | 2H000800 | Sitzabdeckung deko "Italia" | 1 | |
| 32 | 2H000487 | Decalco dx-sx BOSCH | 2 | |
| 33 | AP8157770 | Schild "Aprilia" | 1 | |
| 34 | 895352 | Decalco paratacco dx | 1 | |
| 35 | 895353 | Decalco paratacco sx | 1 | |

| | |
|---------------------|--------------------------|
| Einheit | RAHMEN |
| Code | 28.56 |
| Beschreibung | Benzindampfrückf.-Anlage |
| Inspektion | 1 |




| Pos. | Code | Beschreibung | Menge | Varianten |
|------|-----------|---------------------------------|-------|----------------|
| 1 | AP8102678 | Kohlefilter | 1 | Land:China[RC] |
| 2 | AP8102520 | Schlauchschelle | 1 | Land:China[RC] |
| 3 | AP8120905 | Kraftstoffleitung 8x13 | 1 | Land:China[RC] |
| 4 | 856063 | Leitung SAE 30 d.12,7x6,35 | 2 | Land:China[RC] |
| 5 | AP8221150 | Kabelführungs | 1 | Land:China[RC] |
| 6 | AP8102239 | Schelle 12,5x8 | 2 | Land:China[RC] |
| 7 | 860138 | Ventil | 1 | Land:China[RC] |
| 8 | AP8120446 | Schlauchschelle, grün D11x6,6x1 | 2 | Land:China[RC] |
| 9 | AP8121267 | Drosselspindel | 1 | Land:China[RC] |
| 10 | AP8102998 | Schlauchschelle d.9,5 | 2 | Land:China[RC] |
| 11 | 856062 | Leitung SAE 30 d.11,11x4,8 | 1 | Land:China[RC] |
| 12 | AP8102764 | Schlauchschelle weiß d.13x6 | 1 | Land:China[RC] |
| 13 | AP8221311 | Kabelführung d18 | 1 | Land:China[RC] |
| 14 | CM178413 | Leitung SAE 30 L.50 | 1 | Land:China[RC] |
| 15 | CM001901 | Schlauchschelle | 5 | Land:China[RC] |
| 16 | CM178411 | Leitung SAE 30 L.130 | 1 | Land:China[RC] |
| 17 | AP8152299 | Selbstsperrende Mutter M6 | 2 | Land:China[RC] |
| 18 | AP8104666 | 3-Wegeanschluß | 1 | Land:China[RC] |
| 19 | CM178412 | Leitung SAE L.90 | 1 | Land:China[RC] |
| 20 | AP8102688 | Schelle d.76 | 1 | Land:China[RC] |
| 21 | AP8102719 | Schelle d.80,5 | 1 | Land:China[RC] |
| 22 | 899788 | Kohlefilterhalter | 1 | Land:China[RC] |
| 23 | AP8150536 | Spezial-U-scheibe | 4 | Land:China[RC] |
| 24 | 658830 | Gebogene Sprengscheibe 6x12 | 2 | Land:China[RC] |
| 25 | AP8150137 | TCEI Schraube M6x16 | 2 | Land:China[RC] |
| 26 | 871094 | TE Schr. m. Flansch | 2 | Land:China[RC] |

| | |
|---------------------|----------------|
| Einheit | RAHMEN |
| Code | 28.58 |
| Beschreibung | Heckaufbau III |
| Inspektion | 1 |




| Pos. | Code | Beschreibung | Menge | Varianten |
|------|-----------|-------------------------------|-------|--|
| 1 | 2B001552 | Kennzeichenplatte | 1 | Land:Australien[AU], Europa[EU], Japan[JP] |
| 2 | 897482 | Kennzeichenplatte | 1 | Land:Australien[AU], Europa[EU], Japan[JP] |
| 3 | 895487 | Ob.Hinteres Schutzbblech | 1 | Land:Australien[AU] |
| 4 | 895914 | Kennzeichenplatte | 1 | Land:Australien[AU] |
| 5 | 895488 | Unten Hinteres Schutzbblech | 1 | Land:Australien[AU] |
| 6 | AP8152298 | TBEI Schraube m.Flansch M5x16 | 5 | Land:Australien[AU] |
| 7 | AP8152306 | Selbstsperrende Mutter m5 | 3 | Land:Australien[AU] |
| 8 | AP8144616 | Kunststoffniet, frau | 1 | Land:Australien[AU] |
| 9 | AP8144563 | Kunststoffniet, mann | 1 | Land:Australien[AU] |
| 10 | AP8150382 | Ausgleichsscheibe 15x5,5X1,2 | 2 | Land:Australien[AU] |

| | |
|---------------------|-----------------|
| Einheit | RAHMEN |
| Code | 28.59 |
| Beschreibung | BREMSANLAGE ABS |
| Inspektion | 1 |




| Pos. | Code | Beschreibung | Menge | Varianten |
|------|-----------|--|-------|-----------|
| 1 | B044606 | Leitung Vorderradbr.Pumpe-Hecu ABS | 1 | |
| 2 | B044608 | Vorderradbremseit. Sattel-Sattel | 1 | |
| 3 | B044607 | Leitung Vorderradbr.Hecu ABS-Sattel | 1 | |
| 4 | B044592 | Leitung Hinterradbr.Pumpe-Hecu ABS | 1 | |
| 5 | B044593 | Leitung Hinterradbr.Hecu ABS-Bremssattel | 1 | |
| 6 | B044760 | ABS-Steuergerät | 1 | |
| 7 | AP8113004 | Ausgleichsscheibe 10x14x1,6* | 19 | |
| 8 | 2B001983 | Fixierschraube Ölschlauch | 8 | |
| 9 | 899811 | Befestigungsschraube leitungen | 1 | |
| 10 | AP8221023 | T-Buchse | 1 | |
| 11 | AP8102381 | Klammer M4 | 1 | |
| 12 | AP9100053 | Buchse d.10-h.3,5 | 2 | |
| 13 | AP8706087 | Gummi | 1 | |
| 14 | AP8120223 | Gummi * | 1 | |
| 15 | AP8152274 | TE Schr. m. Flansch M5x20 | 1 | |
| 16 | AP8152186 | TBEI Schraube M6x12 | 2 | |
| 17 | AP8120030 | Gummi | 1 | |
| 18 | AP8121032 | Buchse | 1 | |
| 19 | AP8152043 | TCEI Schraube M4x10 | 1 | |
| 20 | AP8150011 | Ausgleichsscheibe 4,3x12x1 | 1 | |
| 21 | B044551 | Halterung ABS-Steuergerät | 1 | |
| 22 | B045095 | Schutz | 1 | |

| | |
|---------------------|-----------------|
| Einheit | RAHMEN |
| Code | 28.60 |
| Beschreibung | Heckaufbau IIII |
| Inspektion | 1 |




| Pos. | Code | Beschreibung | Menge | Varianten |
|------|-----------|--|-------|----------------|
| 1 | AP8150413 | Gew.schr. 3,9x14 | 4 | Land:China[RC] |
| 2 | 2B001552 | Kennzeichenplatte | 1 | Land:China[RC] |
| 3 | 897482 | Kennzeichenplatte | 1 | Land:China[RC] |
| 4 | 898394 | Schraube, blech | 2 | Land:China[RC] |
| 5 | AP8127098 | Kennzeichenleuchte | 1 | Land:China[RC] |
| 6 | AP8112916 | Rückstrahler Rücklicht | 1 | Land:China[RC] |
| 7 | AP8150204 | Mutter M4 | 2 | Land:China[RC] |
| 8 | AP8150158 | Ausgleichsscheibe 4,3X9X0,8 | 2 | Land:China[RC] |
| 9 | 858782 | Hinteres Schutzblech | 1 | Land:China[RC] |
| 10 | AP8152137 | TBEI Schraube M6x20 | 2 | Land:China[RC] |
| 11 | AP8150179 | Ausgleichsscheibe 6,6x18* | 2 | Land:China[RC] |
| 12 | AP8150182 | Gebogene Sprengscheibe * | 2 | Land:China[RC] |
| 13 | 894566 | T-Buchse | 1 | Land:China[RC] |
| 14 | AP8127803 | Vorderblinker links/ Hinterblinker rechts | 1 | Land:China[RC] |
| 15 | AP8127804 | Vorderblinker rechts / Hinterblinker links | 1 | Land:China[RC] |
| 16 | AP8152108 | TBEI Schraube | 2 | Land:China[RC] |
| 17 | AP8152299 | Selbstsperrende Mutter M6 | 2 | Land:China[RC] |
| 18 | AP8127489 | Lampen RY10W 12V | 2 | Land:China[RC] |
| 19 | 894657 | Deckel | 1 | Land:China[RC] |
| 20 | AP8150522 | Linsenschraube 4,2x16 | 1 | Land:China[RC] |
| 21 | AP8112600 | Gummi | 1 | Land:China[RC] |
| 22 | AP8117258 | Schwingungsdämpfergummi | 1 | Land:China[RC] |
| 23 | 894900 | Verlängerung | 1 | Land:China[RC] |
| 24 | 894899 | Halter | 1 | Land:China[RC] |
| 25 | AP8152267 | TBEI Spez.schr. M5x12 | 2 | Land:China[RC] |
| 26 | AP8152181 | Scheibe 6,4x15x1 | 3 | Land:China[RC] |
| 27 | AP8152108 | TBEI Schraube | 3 | Land:China[RC] |
| 28 | AP8149034 | Kennzeichenhalter | 1 | Land:China[RC] |

| | |
|---------------------|-----------------|
| Einheit | RAHMEN |
| Code | 28.60 |
| Beschreibung | Heckaufbau IIII |
| Inspektion | 1 |




| Pos. | Code | Beschreibung | Menge | Varianten |
|------|-----------|---------------------------|-------|----------------|
| 29 | AP8224163 | Rückstrahler, gelb | 2 | Land:China[RC] |
| 30 | AP8134783 | Rückstrahler-Fixierung | 2 | Land:China[RC] |
| 31 | AP8152306 | Selbstsperrende Mutter m5 | 7 | Land:China[RC] |
| 32 | AP8152268 | TBEI Spez.schr. M5x16 | 3 | Land:China[RC] |
| 33 | AP8121020 | Distanzscheibe 6,5x10x19* | 2 | Land:China[RC] |
| 34 | 898394 | Schraube, blech | 2 | Land:China[RC] |

| | |
|---------------------|-------|
| Einheit | MOTOR |
| Code | 29.37 |
| Beschreibung | Motor |
| Inspektion | 1 |




| Pos. | Code | Beschreibung | Menge | Varianten |
|------|-----------|-----------------------------|-------|---|
| 1 | AP8152277 | TE Schr. m. Flansch M6x12 | 2 | |
| 2 | 2B001932 | Distanzscheibe | 2 | |
| 3 | 852480 | Schalthobel | 1 | |
| 4 | AP8224470 | TBEI Schraube M6x20 | 2 | |
| 5 | 898133 | Buchse | 1 | |
| 6 | AP8220177 | O-Ring 115 | 2 | |
| 7 | 2B001549 | Ritzelkasten | 1 | |
| 8 | AP8120253 | Distanzscheibe | 2 | |
| 9 | AP8152279 | TE Schr. m. Flansch M6x20 | 2 | |
| 10 | CM2668015 | Motor komplett | 1 | Land:Australien[AU], Europa[EU], Japan[JP], Malaysia[MAL] |
| 10 | CM2668025 | Motor komplett | 1 | Land:China[RC] |
| 11 | B043834 | Vorrichtung Quick Shift | 1 | |
| 12 | 898134 | Buchse | 1 | |
| 13 | 898463 | Schraube M6x35 | 1 | |
| 14 | 897594 | Zugstange Schaltzug | 1 | |
| 15 | 897360 | Schalthobel | 1 | |
| 16 | AP8121221 | Stift Bremshebel | 1 | |
| 17 | AP8120912 | Gummi für Hebel | 1 | |
| 18 | AP8150431 | Mutter unten M8 | 1 | |
| 19 | AP8150376 | Ausgleichscheibe 8,5x15x0,8 | 1 | |
| 20 | AP8150020 | Ausgleichscheibe 10,5x21x2* | 1 | |
| 21 | AP8144007 | O-Ring 11,11x1,78 | 2 | |
| 22 | 884033 | Stift Hinterradbremsh. | 1 | |
| 23 | AP8150462 | Seegerring d9 | 1 | |
| 24 | 858923 | Kettenführung | 1 | |

| | |
|---------------------|-----------|
| Einheit | MOTOR |
| Code | 29.38 |
| Beschreibung | Gehäuse I |
| Inspektion | 1 |




| Pos. | Code | Beschreibung | Menge | Varianten |
|------|------------|------------------------------|-------|--|
| 1 | 2A0005845 | Gehäuse Paar | 1 | |
| 2 | 857087 | Stiftschraube m10x126 | 18 | |
| 3 | 897434 | Geflanschte Mutter M10x1 | 6 | |
| 4 | 857427 | Stift M8x12 | 3 | |
| 5 | 411209 | Stift | 4 | |
| 6 | AP9100433 | TE Schr. m. Flansch M6x50 | 2 | Technische Spezifikation:Fino a motore V4-G 1645[VA] |
| 6 | AP9100433 | TE Schr. m. Flansch M6x50 | 8 | Technische Spezifikation:Dal motore V4-G 1646[VB] |
| 7 | AP8152294 | TE Schr. m. Flansch | 4 | |
| 8 | AP8152290 | TE Schr. m. Flansch M8x40 | 3 | Technische Spezifikation:Fino a motore V4-G 1645[VA] |
| 8 | AP8152292 | TE Schr. m. Flansch | 3 | Technische Spezifikation:Dal motore V4-G 1646[VB] |
| 9 | AP8152289 | TE Schr. m. Flansch | 1 | |
| 10 | 2A000569 | Tubo lubrificazione | 1 | |
| 11 | 857128 | Gasket ring 30x47x7 | 1 | |
| 12 | 898633 | Kugellager 30X72X19 | 1 | |
| 13 | AP8150220 | TCEI Schraube M6x30 | 1 | Technische Spezifikation:Fino a motore V4-G 1645[VA] |
| 13 | AP8152003 | TCEI Schraube M6x40 | 1 | Technische Spezifikation:Dal motore V4-G 1646[VB] |
| 14 | B045224 | Astuccio a rullini 12x8x12 | 2 | |
| 15 | 857249 | Nadellager HK1512 | 1 | |
| 16 | GU90706009 | O-Ring 6x1 | 5 | |
| 17 | 857090 | Halter | 1 | |
| 18 | B046202 | Vite TB 4X12 TORX | 4 | |
| 19 | 2A000293 | Getto raffreddamento pistone | 4 | |
| 20 | 857109 | Gasket ring 17,12X2,62 | 1 | |
| 21 | AP8150285 | TCEI Schraube M6x35 | 2 | |
| 22 | 857127 | Gasket ring 12x22 | 1 | |
| 23 | 2A000295 | Stiftschraube | 1 | Technische Spezifikation:Dal motore V4-G 1646[VB] |
| 23 | 857495 | Stiftschraube | 1 | Technische Spezifikation:Fino a motore V4-G 1645[VA] |
| 24 | 857496 | Spezia mutter | 1 | |

| | |
|---------------------|-----------|
| Einheit | MOTOR |
| Code | 29.38 |
| Beschreibung | Gehäuse I |
| Inspektion | 1 |




| Pos. | Code | Beschreibung | Menge | Varianten |
|------|-----------|-----------------------------------|-------|--|
| 25 | 857144 | O-Ring | 1 | |
| 26 | 897436 | Lager | 1 | |
| 27 | 897435 | Lager | 1 | |
| 28 | AP9150145 | Lager-Halteplatte | 2 | |
| 29 | AP8152166 | Schraube M6x16 | 2 | |
| 30 | 857208 | Ausgleichsscheibe 19 x 10,5 x 1,6 | 6 | |
| 31 | 2A000363 | Getto di lubrificazione | 1 | |
| 32 | AP8120965 | O-Ring 2018 | 2 | |
| 33 | B045126 | Relief Valve | 1 | |
| 34 | 1A003114 | TE Schr. m. Flansch | 2 | |
| 35 | 857125 | Dichtung | 1 | |
| 36 | 857126 | Anschluss | 1 | |
| 37 | 874550 | TE Schr. m. Flansch | 2 | |
| 38 | 974060 | Verschlußschraube M16X1,5 | 3 | |
| 39 | AP8152282 | TE Schr. m. Flansch M6x35 | 6 | Technische Spezifikation: Fino a motore V4-G 1645[VA] |

| | |
|---------------------|-------------|
| Einheit | MOTOR |
| Code | 29.39 |
| Beschreibung | Kurbelwelle |
| Inspektion | 1 |




| Pos. | Code | Beschreibung | Menge | Varianten |
|------|------------|----------------------------------|-------|-----------|
| 1 | 2A000299LL | Kurbelwelle LL | 1 | |
| 1 | 2A000299MM | Kurbelwelle MM | 1 | |
| 1 | 2A000299NN | Kurbelwelle NN | 1 | |
| 1 | 2A000299OO | Kurbelwelle OO | 1 | |
| 2 | B045842BB | Baugruppe Pleuelstange kpl. "BB" | 1 | |
| 2 | B045842CC | Baugruppe Pleuelstange kpl. "CC" | 1 | |
| 2 | B045842DD | Baugruppe Pleuelstange kpl. "DD" | 1 | |
| 3 | B045844 | Pleuelschraube | 8 | |
| 4 | B0445450B | Pleuellagerhälfte blue | 2 | |
| 4 | B0445450G | Pleuellagerhälfte Yellow | 2 | |
| 4 | B0445450V | Pleuellagerhälfte Green | 2 | |
| 5 | 897478 | Unterlegscheibe 12x26.5x3 | 1 | |
| 6 | 857206 | TE Schr. m. Flansch M12X1,25X50 | 1 | |
| 7 | 8571320B | Halbsch. Bronzebu., blau | 4 | |
| 7 | 8571320G | Halbsch. Bronzebu., gelb | 4 | |
| 7 | 8571320N | Semig. bronz centrale nero | 1 | |
| 7 | 8571320V | Halbsch. Bronzehcs., grün | 4 | |
| 8 | 8571300B | Halbsch. Bronzebu., blau | 2 | |
| 8 | 8571300G | Halbsch. Bronzebu., Gelb | 2 | |
| 8 | 8571300N | Semiguscio bronzina nero | 1 | |
| 8 | 8571300V | Semig. bronz centrale verde | 2 | |
| 9 | 2D000049 | Schwungrad Mag. klp. | 1 | |
| 10 | 899484 | Zahnrad Hauptgetriebe | 1 | |
| 11 | B043204 | Nutmutter | 1 | |
| 12 | 857118 | Wheel speed sensor, LH front | 1 | |
| 13 | 857077 | Spezialschraube M8x24 | 1 | |
| 14 | 897474 | Abstandhalter Kleinrad | 1 | |

| | |
|---------------------|-------------------|
| Einheit | MOTOR |
| Code | 29.40 |
| Beschreibung | Zylinder - Kolben |
| Inspektion | 1 |




| Pos. | Code | Beschreibung | Menge | Varianten |
|------|----------|------------------------|-------|-----------|
| 1 | CM268801 | Pistone cpl.cat.A | 4 | |
| 1 | CM268802 | Pistone cpl.cat.B | 4 | |
| 2 | 2A000499 | Bolzen | 4 | |
| 3 | 2A000450 | Stiftsperring | 4 | |
| 4 | 2A000370 | Dichtung Kopf-Zylinder | 2 | |
| 5 | 2A000334 | Kolbenrung | 4 | |
| 6 | 2A000335 | Kolbenrung | 4 | |
| 7 | 2A000336 | Kolbenrung | 4 | |

| | |
|---------------------|--------------|
| Einheit | MOTOR |
| Code | 29.41 |
| Beschreibung | Ventildeckel |
| Inspektion | 1 |




| Pos. | Code | Beschreibung | Menge | Varianten |
|------|-----------|---------------------------------|-------|-----------|
| 1 | 898407 | Kopfdeckel | 2 | |
| 2 | 857071 | Spezialschraube | 6 | |
| 3 | 898410 | Stopfen dämpfer | 6 | |
| 4 | 857084 | Zuendtransform.cpl. short cable | 2 | |
| 5 | 857501 | Zuendtransform.cpl. long cable | 2 | |
| 6 | AP8152277 | TE Schr. m. Flansch M6x12 | 4 | |
| 7 | 897443 | Dichtung Ventildeckel | 2 | |
| 8 | 857043 | Dichtung | 4 | |
| 9 | 857074 | Dichtung | 4 | |
| 10 | B043807 | Zündkerze NGK CR9EKB | 4 | |

| | |
|---------------------|------------------------|
| Einheit | MOTOR |
| Code | 29.42 |
| Beschreibung | Zylinderkopf - ventile |
| Inspektion | 1 |




| Pos. | Code | Beschreibung | Menge | Varianten |
|------|----------|----------------------------------|-------|-----------|
| 1 | 8986822 | Zylinderkopf kpl. | 2 | |
| 2 | 857035 | Stiftschraube m10x171 | 8 | |
| 3 | 857085 | TCEI Schraube M6x45 | 20 | |
| 4 | 857042 | Kupferscheibe | 8 | |
| 5 | 411209 | Stift | 12 | |
| 6 | 897434 | Geflanschte Mutter M10x1 | 12 | |
| 7 | 857208 | Ausgleichscheibe 19 x 10,5 x 1,6 | 12 | |
| 8 | 825597 | Stift 11,8X10 | 4 | |
| 9 | 857018 | Ein. ventil | 8 | |
| 10 | 2A000546 | Auslassventil | 8 | |
| 11 | 436438 | Ventil Dichtring | 16 | |
| 12 | 2R000041 | Kit Feder Einlassventil | 1 | |
| 13 | 2R000042 | Kit Feder Auslassventil | 1 | |
| 14 | 478895 | TE Schr. m. Flansch | 4 | |
| 15 | 857024 | Ventilhalbkegel | 32 | |
| 16 | 857067 | Ventilbecher | 8 | |
| 17 | 857046 | Spark arrester | 2 | |
| 18 | 857047 | Spark arrester | 2 | |
| 19 | 857045 | Reed valve | 4 | |
| 20 | 857044 | Deckel reed valve | 2 | |
| 21 | 857066 | Ventilbecher | 8 | |
| 22 | 857017 | Öl-Einspritzschlauch | 2 | |
| 23 | 873097 | O-Ring | 4 | |
| 24 | 857016 | Winkelverbinder | 2 | |
| 25 | 1A003153 | Vite testa esagonale flangiata | 2 | |
| 26 | 857083 | O-Ring | 2 | |
| 27 | 857048 | Schraube M5x16 | 6 | |

| | |
|---------------------|----------------|
| Einheit | MOTOR |
| Code | 29.43 |
| Beschreibung | Ventilesbeläge |
| Inspektion | 1 |




| Pos. | Code | Beschreibung | Menge | Varianten |
|------|----------|--------------|-------|-----------|
| 1 | CM228002 | Belag 1,77 | 1 | |
| 1 | CM228002 | Belag 1,77 | 1 | |
| 1 | CM228003 | Belag 1,80 | 1 | |
| 1 | CM228004 | Belag 1,82 | 1 | |
| 1 | CM228005 | Belag 1,85 | 1 | |
| 1 | CM228006 | Belag 1,87 | 1 | |
| 1 | CM228007 | Belag 1,90 | 1 | |
| 1 | CM228008 | Belag 1,92 | 1 | |
| 1 | CM228009 | Belag 1,95 | 1 | |
| 1 | CM228010 | Belag 1,97 | 1 | |
| 1 | CM228011 | Belag 2 | 1 | |
| 1 | CM228012 | Belag 2,02 | 1 | |
| 1 | CM228013 | Belag 2,05 | 1 | |
| 1 | CM228014 | Belag 2,07 | 1 | |
| 1 | CM228015 | Belag 2,10 | 1 | |
| 1 | CM228016 | Belag 2,12 | 1 | |
| 1 | CM228017 | Belag 2,15 | 1 | |
| 1 | CM228018 | Belag 2,17 | 1 | |
| 1 | CM228019 | Belag 2,20 | 1 | |
| 1 | CM228020 | Belag 2,22 | 1 | |
| 1 | CM228021 | Belag 2,25 | 1 | |
| 1 | CM228022 | Belag 2,27 | 1 | |
| 1 | CM228023 | Belag 2,30 | 1 | |
| 1 | CM228024 | Belag 2,32 | 1 | |
| 1 | CM228025 | Belag 2,35 | 1 | |
| 1 | CM228026 | Belag 2,37 | 1 | |
| 1 | CM228027 | Belag 2,40 | 1 | |
| 1 | CM228028 | Belag 2,42 | 1 | |

| | |
|---------------------|----------------|
| Einheit | MOTOR |
| Code | 29.43 |
| Beschreibung | Ventilesbeläge |
| Inspektion | 1 |




| Pos. | Code | Beschreibung | Menge | Varianten |
|------|----------|--------------|-------|-----------|
| 1 | CM228029 | Belag 2,45 | 1 | |
| 1 | CM228030 | Belag 2,47 | 1 | |
| 1 | CM228031 | Belag 2,50 | 1 | |
| 1 | CM228032 | Belag 2,52 | 1 | |
| 1 | CM228033 | Belag 2,55 | 1 | |
| 1 | CM228034 | Belag 2,57 | 1 | |
| 1 | CM228035 | Belag 2,60 | 1 | |
| 1 | CM228036 | Belag 2,62 | 1 | |
| 1 | CM228037 | Belag 2,65 | 1 | |
| 1 | CM228038 | Belag 2,67 | 1 | |
| 1 | CM228039 | Belag 2,70 | 1 | |
| 1 | CM228040 | Belag 2,72 | 1 | |
| 1 | CM228041 | Belag 2,75 | 1 | |
| 1 | CM228042 | Belag 2,77 | 1 | |
| 1 | CM228043 | Belag 2,80 | 1 | |
| 1 | CM228044 | Belag 2,82 | 1 | |
| 1 | CM228045 | Belag 2,85 | 1 | |
| 1 | CM228046 | Belag 2,87 | 1 | |
| 1 | CM228047 | Belag 2,90 | 1 | |
| 1 | CM228048 | Belag 2,92 | 1 | |
| 1 | CM228049 | Belag 2,95 | 1 | |
| 1 | CM228050 | Belag 2,97 | 1 | |
| 1 | CM228051 | Belag 3 | 1 | |
| 1 | CM228052 | Belag 3,02 | 1 | |
| 1 | CM228053 | Belag 3,05 | 1 | |
| 1 | CM228054 | Belag 3,07 | 1 | |
| 1 | CM228055 | Belag 3,10 | 1 | |
| 1 | CM228056 | Belag 3,12 | 1 | |

| | |
|--------------|----------------|
| Einheit | MOTOR |
| Code | 29.43 |
| Beschreibung | Ventilesbeläge |
| Inspektion | 1 |




| Pos. | Code | Beschreibung | Menge | Varianten |
|------|----------|--------------|-------|-----------|
| 1 | CM228057 | Belag 3,15 | 1 | |

| | |
|---------------------|---------------------|
| Einheit | MOTOR |
| Code | 29.44 |
| Beschreibung | Vrd. Zylindersteuer |
| Inspektion | 1 |




| Pos. | Code | Beschreibung | Menge | Varianten |
|------|----------|--------------------------------|-------|-----------|
| 1 | 8574705 | Nockenwell\le Auslaß | 1 | |
| 2 | B0444875 | Nockenwelle Einlaß | 1 | |
| 3 | 857546 | Steuer Zahnrkranz Z=44 | 1 | |
| 4 | 857008 | TE Schr. m. Flansch M8x10,3 | 2 | |
| 5 | 897444 | Steuerkette | 1 | |
| 6 | 857538 | Kettengleitführung | 1 | |
| 7 | 857476 | Spezialschraube M6x18 | 1 | |
| 8 | 857477 | Buchse | 1 | |
| 9 | 857539 | Kettenspanner Gleitbacke | 1 | |
| 10 | 857094 | Spezialschraube M8 | 1 | |
| 11 | 857096 | Ausgleichsscheibe 18,5x8,5x3,3 | 1 | |
| 12 | 2A000111 | Kettenspanner | 1 | |
| 13 | 857176 | O-Ring | 1 | |
| 14 | B045476 | Ausgleichsscheibe 15x6x2 | 1 | |

| | |
|---------------------|----------------------|
| Einheit | MOTOR |
| Code | 29.45 |
| Beschreibung | Hint. Zylindersteuer |
| Inspektion | 1 |




| Pos. | Code | Beschreibung | Menge | Varianten |
|------|----------|--------------------------------|-------|-----------|
| 1 | 8574715 | Nockenwell\le Auslaß | 1 | |
| 2 | B0444875 | Nockenwelle Einlaß | 1 | |
| 3 | 857546 | Steuer Zahnrkranz Z=44 | 1 | |
| 4 | 857008 | TE Schr. m. Flansch M8x10,3 | 2 | |
| 5 | 897444 | Steuerkette | 1 | |
| 6 | 857538 | Kettengleitführung | 1 | |
| 7 | 857476 | Spezialschraube M6x18 | 1 | |
| 8 | 857477 | Buchse | 1 | |
| 9 | 857539 | Kettenspanner Gleitbacke | 1 | |
| 10 | 857094 | Spezialschraube M8 | 1 | |
| 11 | 857096 | Ausgleichsscheibe 18,5x8,5x3,3 | 1 | |
| 12 | 2A000111 | Kettenspanner | 1 | |
| 13 | 857176 | O-Ring | 1 | |
| 14 | B045476 | Ausgleichsscheibe 15x6x2 | 1 | |

| | |
|--------------|----------------|
| Einheit | MOTOR |
| Code | 29.46 |
| Beschreibung | Schaltgetriebe |
| Inspektion | 1 |




| Pos. | Code | Beschreibung | Menge | Varianten |
|------|-----------|---------------------------------|-------|-----------|
| 1 | 2A000069 | Getriebehalterung | 1 | |
| 2 | 898634 | Kugellager 25x62x17 | 1 | |
| 3 | 898635 | Kugellager 20x52x15 | 1 | |
| 4 | AP9150145 | Lager-Halteplatte | 1 | |
| 5 | 857271 | Lager-Halteplatte | 2 | |
| 6 | AP8152166 | Schraube M6x16 | 2 | |
| 7 | 857250 | Kugellager 25x42x9 | 1 | |
| 8 | 857175 | Feder | 4 | |
| 9 | 857284 | Schaltstange | 2 | |
| 10 | 857236 | Festrad | 1 | |
| 11 | 857237 | Zahnrad 1.Vorgelegewelle Z=39 | 1 | |
| 12 | 857308 | Ausgleichsscheibe 30x40x1,5 | 1 | |
| 13 | 857247 | Bundscheibe | 2 | |
| 14 | 857248 | Seegerring D30 | 3 | |
| 15 | 857309 | Nadelkaefig 30x35x13 | 1 | |
| 16 | 857233 | Nadelkaefig 24x28x13 | 3 | |
| 17 | 857244 | Nadelkaefig 26x30x15,6 | 2 | |
| 18 | 857241 | Zahnrad 5.Vorgelegewelle Z=34 | 1 | |
| 19 | 857239 | Zahnrad 3.Vorgelegewelle Z=34 | 1 | |
| 20 | 857238 | Zahnrad 2.Vorgelegewelle Z=33 | 1 | |
| 21 | 857242 | Zahnrad 6.Vorgelegewelle Z=33 | 1 | |
| 22 | 857240 | Zahnrad 4.Vorgelegewelle Z=32 | 1 | |
| 23 | 857246 | Ausgleichsscheibe 24x35x1,5 | 1 | |
| 24 | 857245 | Ausgleichsscheibe 20,1x33,5x2,5 | 1 | |
| 25 | 85253R | Schaltgabel | 2 | |
| 26 | 898633 | Kugellager 30X72X19 | 1 | |
| 27 | 85252R | Schaltgabel | 1 | |
| 28 | 857232 | Wellenscheibe | 3 | |

| | |
|---------------------|----------------|
| Einheit | MOTOR |
| Code | 29.46 |
| Beschreibung | Schaltgetriebe |
| Inspektion | 1 |




| Pos. | Code | Beschreibung | Menge | Varianten |
|------|------------|----------------------------------|-------|-----------|
| 29 | 857234 | Bundscheibe | 2 | |
| 30 | 857231 | Zahnrad 6.Hauptwelle Z=27 | 1 | |
| 31 | 857230 | Zahnrad 5.Hauptwelle Z=26 | 1 | |
| 32 | 857459 | Zahnrad 2.Hauptwelle Z=16 | 1 | |
| 33 | 857229 | Zahnrad 3-4.Hauptwelle Z=20/Z=22 | 1 | |
| 34 | 857458 | Vorgelegewelle | 1 | |
| 35 | 857251 | Verschiebenocken | 1 | |
| 36 | 857123 | Index-Platte | 1 | |
| 37 | 857274 | Indexhebel kpl. | 1 | |
| 38 | AP9150051 | Ausgleichscheibe D6,3x18x1 | 1 | |
| 39 | AP9150006 | TE Schr. m. Flansch M6x15 | 1 | |
| 40 | 2A000048 | Feder | 1 | |
| 41 | 857253 | Getr.welle + Federsatz | 1 | |
| 42 | AP8152318 | TE Schr. m. Flansch M10x35 | 3 | |
| 43 | 2B001710 | Ritzel Z=15 | 1 | |
| 44 | 854909 | Tellerfeder | 1 | |
| 45 | 854951 | T-Buchse | 2 | |
| 46 | 857494 | O-Ring | 1 | |
| 47 | 857265 | Gear position sensor | 1 | |
| 48 | AP8152280 | TE Schr. m. Flansch M6x25 | 2 | |
| 49 | 899599 | Aufnahmeholzen | 1 | |
| 50 | 898636 | Kugellager 20x52x15 | 1 | |
| 51 | 857260 | Ankerfeder | 1 | |
| 52 | 2A000047 | Feder | 1 | |
| 53 | GU98370616 | TBEI Schraube M6x16 inox | 2 | |

| | |
|--------------|------------|
| Einheit | MOTOR |
| Code | 29.47 |
| Beschreibung | Kupplung I |
| Inspektion | 1 |




| Pos. | Code | Beschreibung | Menge | Varianten |
|------|---------|-------------------------|-------|-----------|
| 1 | 893767 | Mutter | 1 | |
| 2 | B044474 | Tellerfeder sp.0,9 | 3 | |
| 3 | 893769 | Nadelkaefig 35x40x35,8 | 1 | |
| 4 | 893770 | Distanzscheibe | 1 | |
| 5 | 894821 | Ölpumpen-Zahn. Z=39 | 1 | |
| 6 | 893772 | Unterlegscheibe 58x25x8 | 1 | |

| | |
|---------------------|-------------|
| Einheit | MOTOR |
| Code | 29.48 |
| Beschreibung | Kupplung II |
| Inspektion | 1 |




| Pos. | Code | Beschreibung | Menge | Varianten |
|------|---------|-------------------------------|-------|-----------|
| 1 | 893773 | Baugruppe Kupplungskasten | 1 | |
| 2 | 893774 | Unterlegscheibe 25,5x47x2,5 | 1 | |
| 3 | 894794 | Halter | 1 | |
| 4 | 893783 | Getriebene Kuppl.scheibe | 8 | |
| 5 | 893784 | Kupplungstrommel Aluminium | 1 | |
| 6 | 893940 | Andrückfeder Kupplungsscheibe | 1 | |
| 7 | 893941 | Lager | 1 | |
| 8 | B044275 | Kupplungsfeder | 6 | |
| 9 | 893778 | Federbecher | 6 | |
| 10 | 893779 | TCEI Schraube M6 | 6 | |
| 11 | 893780 | Treibende Kupplungsscheibe | 2 | |
| 12 | 893942 | Innenlamelle | 1 | |
| 13 | 893943 | Feder | 1 | |
| 14 | 893944 | Seat judder spring | 1 | |
| 15 | 893782 | Treibende Kuppl.scheibe | 7 | |
| 16 | 899483 | Getriebene Kuppl.scheibe | 1 | |

| | |
|---------------------|-----------------|
| Einheit | MOTOR |
| Code | 29.49 |
| Beschreibung | Kupplungsdeckel |
| Inspektion | 1 |




| Pos. | Code | Beschreibung | Menge | Varianten |
|------|-------------|-----------------------------|-------|-----------|
| 1 | 89950200XNB | Kupplungsdeckel nero | 1 | |
| 2 | 857429 | TE Schr. m. Flansch | 16 | |
| 3 | 857436 | TE Schr. m. Flansch | 2 | |
| 4 | 658830 | Gebogene Sprengscheibe 6x12 | 18 | |
| 5 | 411209 | Stift | 2 | |
| 6 | 857451 | Dichtung | 1 | |
| 7 | 485693 | Ölstandzeiger | 1 | |
| 8 | 873804 | Sprengring | 1 | |
| 9 | 857543 | Inspektionsdeckel | 1 | |
| 10 | 857078 | O-Ring | 1 | |
| 11 | 832029 | Tonrad sensor | 1 | |
| 12 | 122675 | TCEI Schraube | 1 | |
| 13 | 974229 | Öleinfüllschraube | 1 | |
| 14 | AP8144424 | O-Ring 4075 | 1 | |
| 15 | B045225 | Nadellager 10x14x10 | 1 | |
| 16 | 2A000033R | Alberino comando frizione | 1 | |
| 17 | B045224 | Astuccio a rullini 12x8x12 | 1 | |
| 18 | 857127 | Gasket ring 12x22 | 1 | |
| 19 | 857461 | Rückholfeder Kupplungsfeder | 1 | |
| 20 | 857314 | Hebel Kupplungssteuer. | 1 | |
| 21 | AP8152279 | TE Schr. m. Flansch M6x20 | 1 | |
| 22 | 899601 | Kupplung Klinke | 1 | |
| 23 | 857460 | T-Buchse | 1 | |
| 24 | B043542 | Buchse Zapfen Schaltzug | 1 | |

| | |
|---------------------|------------|
| Einheit | MOTOR |
| Code | 29.50 |
| Beschreibung | Zündgruppe |
| Inspektion | 1 |




| Pos. | Code | Beschreibung | Menge | Varianten |
|------|----------|---|-------|---|
| 1 | B044495 | Startermotor | 1 | |
| 2 | 85254R | Vorgelege elektrischer Anlasser Z=12/64 | 1 | Technische Spezifikation: Per motori da V4-G 1000 a V4-G 1339 [RM] |
| 2 | 899769 | Vorgelege elektrischer Anlasser Z=11/64 | 1 | Technische Spezifikation: Per motori da V4-G 1340[RN] |
| 3 | 897434 | Geflanschte Mutter M10x1 | 1 | |
| 4 | 2A000468 | Ingranaggio comando contralbero | 1 | |
| 5 | 857298 | Lasche | 1 | |
| 6 | 825431 | Freilauf komplett | 1 | |
| 7 | 857290 | Nadelkaefig 30X35X17 | 1 | |
| 8 | 235779 | Unterlegscheibe | 1 | |
| 9 | 857288 | "Freilaufrad ""Denso"" z=49 | 1 | Technische Spezifikation: Per motori da V4-G 1000 a V4-G 1339 [RM] |
| 9 | 899862 | Zahnrad Freilaufrad Z=50 | 1 | Technische Spezifikation: Per motori da V4-G 1340[RN] |
| 10 | 2A000469 | Gegenwelle | 1 | |
| 11 | 895316 | Kappe | 1 | |
| 12 | 2A000547 | Anlaufsscheibe | 1 | |
| 13 | 2A000313 | Distanzscheibe | 2 | |

| | |
|---------------------|--------|
| Einheit | MOTOR |
| Code | 29.51 |
| Beschreibung | Deckel |
| Inspektion | 1 |




| Pos. | Code | Beschreibung | Menge | Varianten |
|------|-------------|---------------------------|-------|-----------|
| 1 | AP8152272 | TE Schr. m. Flansch M5x12 | 1 | |
| 2 | B046004 | Bügel | 1 | |
| 3 | 89841400XNB | Generatordecke schwarz | 1 | |
| 4 | 898268 | Gasket ring 18x30x7 | 1 | |
| 5 | 857176 | O-Ring | 1 | |
| 6 | 85746200XNB | Blow-by outlet Blow-by | 1 | |
| 7 | 857048 | Schraube M5x16 | 3 | |
| 8 | 871094 | TE Schr. m. Flansch | 6 | |
| 9 | 2A000034 | Dichtscheibe | 2 | |
| 10 | 872117 | TE Schr. m. Flansch | 2 | |
| 11 | AP8150429 | Sprengscheibe 6,4x11x0,5* | 6 | |
| 12 | 898269 | Bundscheibe | 1 | |
| 13 | 006630 | Sprengring | 1 | |

| | |
|---------------------|------------|
| Einheit | MOTOR |
| Code | 29.52 |
| Beschreibung | Schmierung |
| Inspektion | 1 |




| Pos. | Code | Beschreibung | Menge | Varianten |
|------|-----------|------------------------------------|-------|-----------|
| 1 | 857502 | Oil strainer | 1 | |
| 2 | B046072 | Dichtung auslaß or 24x2,5 - 80 FKM | 1 | |
| 3 | 857540 | Ölventil kompl. | 1 | |
| 4 | 857176 | O-Ring | 1 | |
| 5 | 8997555 | Ölwanne | 1 | |
| 6 | 857497 | Dichtung new type | 1 | |
| 7 | 840893 | TCEI Schraube M6x25 | 1 | |
| 8 | 2A000539 | Ölpumpe | 1 | |
| 9 | 857189 | O-Ring | 1 | |
| 10 | 857168 | Ölfilteranschluss | 1 | |
| 11 | 857187 | Ölfiltereinsatz | 1 | |
| 12 | AP8150044 | TCEI Schraube M6x20 | 1 | |
| 13 | 709099 | TCEI Schraube M6x16 | 5 | |
| 14 | 85273R | Düse | 1 | |
| 15 | 289731 | Flanschschraube M6x30 | 11 | |
| 16 | 006412 | Seegerring | 1 | |
| 17 | AP8150429 | Sprengscheibe 6,4x11x0,5* | 11 | |
| 18 | 641541 | Öldrucksensor | 1 | |
| 19 | 857192 | Rolle 5X19,8 | 1 | |
| 20 | 857439 | Anschluss Ölschlauch | 1 | |
| 21 | 857184 | Deckel | 1 | |
| 22 | 857147 | Dichtung OR | 1 | |
| 23 | AP8144012 | O-Ring 121 | 1 | |
| 24 | 858808 | Leitung blow-by | 1 | |
| 25 | 277330 | TCEI Schraube | 1 | |

| | |
|---------------------|---------------|
| Einheit | MOTOR |
| Code | 29.53 |
| Beschreibung | Secondary air |
| Inspektion | 1 |



| Pos. | Code | Beschreibung | Menge | Varianten |
|------|-----------|---------------------|-------|-----------|
| 1 | 856631 | Leitung | 1 | |
| 2 | 856632 | Leitung | 1 | |
| 3 | 856630 | Leitung | 1 | |
| 4 | CM001905 | Schlauchschelle | 3 | |
| 5 | CM002916 | Schlauchschelle | 1 | |
| 6 | CM225401 | Schlauchschelle | 2 | |
| 7 | 857181 | SAS ventil | 1 | |
| 8 | 858727 | Bügel | 1 | |
| 9 | AP8121032 | Buchse | 2 | |
| 10 | AP8150137 | TCEI Schraube M6x16 | 2 | |

| | |
|---------------------|--------------------|
| Einheit | MOTOR |
| Code | 29.54 |
| Beschreibung | Wasserpumpenritzel |
| Inspektion | 1 |



| Pos. | Code | Beschreibung | Menge | Varianten |
|------|----------|--------------------------|-------|-----------|
| 1 | B043823 | Wasserpumpe komplett | 1 | |
| 2 | CM269609 | Schlauchschelle | 2 | |
| 3 | 2B002201 | Tubo mandata pompa acqua | 1 | |
| 4 | 840893 | TCEI Schraube M6x25 | 2 | |
| 5 | 893968 | Wasserpumpen kit | 1 | |
| 6 | B043231 | Federteller Wasserpumpe | 1 | |